


T1-N - Feritoia 8/12

Canaletta con coestruso morbido - Modulo 20 (8/12) T1-N

- 24 dimensioni
- Profilo superiore delle lamelle ricoperto in materiale morbido per una maggiore sicurezza nelle operazioni di cablaggio
- Perfetta geometria della base per un fissaggio estremamente preciso
- Sagoma fermacavi sulle altezze 80 e 100



	Page
25x30	3
25x40	6
40x40	9
60x40	13
80x40	17
100x40	21
25x60	24
40x60	27
60x60	31
80x60	35
100x60	39
120x60	43
25x80	46
40x80	49
60x80	53
80x80	57
100x80	61
120x80	65
25x100	68
40x100	71
60x100	74
80x100	77
100x100	80
150x100	83


T1-N - 25x30 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 12,5 feritoia 5



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 25x30 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	72	4,82 € / m	B00830

B00830

**SCP - Supporto**

Supporto canalette pulsante

Il supporto è indicato per il fissaggio dei canali sul retro della portella dei quadri in prossimità dei pulsanti rendendo il cablaggio dei fili ottimizzato ed ordinato. La lunga scanalatura presente nella parte inferiore del supporto consente lo scorrimento del canale e conferisce pertanto una maggiore flessibilità al fissaggio in funzione degli esigui spazi a disposizione dell'operatore per il cablaggio di questa parte di quadro.



B02187



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SCP Supporto canalette pulsante linea Cablaggio NERO ARDESIA	50	7,42 € / prt.	B02187

COV - 25 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio

T1-N/T1-EN/TD/TPD

Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a scatto sulle lamelle.



B00702



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	2,02 € / m	B00702

DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg.

Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06511



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511



FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

B06501

TRITON - Cesovia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesovia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

B02164



B02162

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02165

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165

T1-N - 25x40 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 25x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	72	4,95 € / m	B02561



B02561



SCP - Supporto

Supporto canalette pulsante

Il supporto è indicato per il fissaggio dei canali sul retro della portella dei quadri in prossimità dei pulsanti rendendo il cablaggio dei fili ottimizzato ed ordinato. La lunga scanalatura presente nella parte inferiore del supporto consente lo scorrimento del canale e conferisce pertanto una maggiore flessibilità al fissaggio in funzione degli esigui spazi a disposizione dell'operatore per il cablaggio di questa parte di quadro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SCP Supporto canalette pulsante linea Cablaggio NERO ARDESIA	50	7,42 € / prt.	B02187

B02187



COV - 25 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio

T1-N/T1-EN/TD/TPD

Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	2,02 € / m	B00702



B00702



DUCTAMARK 1 - Portacartellino


Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N

Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000 pz.
1000 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500 pz.
500 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165



B02165


T1-N - 40x40 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 40x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	40	7,27 € / m	B02565

B02565

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Quantità:
A: 40-80-80
B: 12

**SEP-E - 40 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio**Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio
e colonne porta apparecchi

Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.



B00856



Quantità:
A: 20
B: 100



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO	64	6,02 € / m	B00856

BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



SCP - Supporto

Supporto canalette pulsante
 Il supporto è indicato per il fissaggio dei canali sul retro della portella dei quadri in prossimità dei pulsanti rendendo il cablaggio dei fili ottimizzato ed ordinato. La lunga scanalatura presente nella parte inferiore del supporto consente lo scorrimento del canale e conferisce pertanto una maggiore flessibilità al fissaggio in funzione degli esigui spazi a disposizione dell'operatore per il cablaggio di questa parte di quadro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SCP Supporto canalette pulsante linea Cablaggio NERO ARDESIA	50	7,42 € / prt.	B02187

B02187



COV - 40 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 40 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	3,18 € / m	B00703

B00703




DUCTAMARK 1 - Portacartellino

Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N
 Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000 pz.
1000 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500 pz.
500 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 60x40 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 60x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	24	10,74 € / m	B00831

B00831

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Quantità:
A: 40-80-80
B: 12

**SEP-E - 40 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio**Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio
e colonne porta apparecchi

Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.

B00856



Quantità:
A: 20
B: 100



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO	64	6,02 € / m	B00856

BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
01-102
01-103
01-104



COV - 60 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 60 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	4,86 € / m	B00704

B00704



01-100-011



DUCTAMARK 1 - Portacartellino

Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N
 Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



Quantità:
01-101
01-102
01-103



01-100-011



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 80x40 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	24	12,69 € / m	B00832

B00832

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Questa:
A: 40-60-80
B: 12

**SEP-E - 40 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio**Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio
e colonne porta apparecchi

Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.

B00856



Questa:
A: 20
B: 12



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 40 Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio GRIGIO	64	6,02 € / m	B00856

BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
01-102
01-102



COV - 80 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 80 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	7,37 € / m	B00705

B00705



01-102-01



DUCTAMARK 1 - Portacartellino

Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N
 Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



Quantità:
01-102
01-102



01-102-01



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

**DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio**

B06511



Quantità:
500

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

**FIXO RT4 - Applicarivetti**

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 100x40 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 100x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	16	15,89 € / m	B00844

B00844

**TR1-N - 100-150 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 100 e 150.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 100-150 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	50	3,33 € / prt.	B01023

B01023



Quantità:
A: 100-150-150
P: 12

**COV - 100 - Coperchio**Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N, T1-EN e TD Si
monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 100 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	40	8,51 € / m	B00706

B00706



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502




DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06511



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511



FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162

B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165

B02165

T1-N - 25x60 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 25x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	48	7,83 € / m	B02562



B02562



SCP - Supporto

Supporto canalette pulsante

Il supporto è indicato per il fissaggio dei canali sul retro della portella dei quadri in prossimità dei pulsanti rendendo il cablaggio dei fili ottimizzato ed ordinato. La lunga scanalatura presente nella parte inferiore del supporto consente lo scorrimento del canale e conferisce pertanto una maggiore flessibilità al fissaggio in funzione degli esigui spazi a disposizione dell'operatore per il cablaggio di questa parte di quadro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SCP Supporto canalette pulsante linea Cablaggio NERO ARDESIA	50	7,42 € / prt.	B02187

B02187



COV - 25 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio

T1-N/T1-EN/TD/TPD

Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	2,02 € / m	B00702

B00702



DUCTAMARK 1 - Portacartellino


Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N

Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000 pz.
1000 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500 pz.
500 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 40x60 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 40x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	36	9,66 € / m	B02566

B02566

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Quantità:
A: 40-80-80
B: 12

**SEP-E - 60 - Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi**Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio
e colonne porta apparecchi

Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.

B00857



Quantità:
C: 12
D: 12



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 60 Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne GRIGIO	40	7,45 € / m	B00857


BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



SCP - Supporto

Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi
 Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SCP Supporto canalette pulsante linea Cablaggio NERO ARDESIA	50	7,42 € / prt.	B02187

B02187



COV - 40 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 40 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	3,18 € / m	B00703

B00703



DUCTAMARK 1 - Portacartellino

Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N
 Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000 pz.
1000 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500 pz.
500 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 60x60 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 60x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	24	12,31 € / m	B02569

B02569

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Quantità:
A: 40-80-80
B: 12

**SEP-E - 60 - Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi**Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio
e colonne porta apparecchi

Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.

B00857



Quantità:
C: 12
D: 12



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 60 Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne GRIGIO	40	7,45 € / m	B00857

COV - 60 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 60 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	4,86 € / m	B00704

B00704



BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
Installazione agevole grazie al sistema antirrotazione. Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
01: 100
02: 500



DUCTAMARK 1 - Portacartellino

Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N
Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



Quantità:
01: 20
02: 100



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000 pz.
1000 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500 pz.
500 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 80x60 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 80x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	24	15,32 € / m	B00833

B00833

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Quantità:
A: 40-60-80
B: 12

**SEP-E - 60 - Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi**Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio
e colonne porta apparecchi

Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.

B00857



Quantità:
C: 12
D: 12



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 60 Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne GRIGIO	40	7,45 € / m	B00857

BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
01-100
01-100



COV - 80 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 80 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	7,37 € / m	B00705

B00705



DUCTAMARK 1 - Portacartellino

Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N
 Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



Quantità:
01-100
01-100



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000 pz.
1000 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500 pz.
500 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 100x60 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 100x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	16	19,48 € / m	B00834

B00834

**TR1-N - 100-150 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 100 e 150.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 100-150 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	50	3,33 € / prt.	B01023

B01023



Questa
A: 100-150-150
P: 12

**SEP-E - 60 - Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi**Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio
e colonne porta apparecchi

Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.

B00857



Questa
D: 60
P: 12



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 60 Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne GRIGIO	40	7,45 € / m	B00857

BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
01-1026
01-1026



COV - 100 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N, T1-EN e TD Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 100 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	40	8,51 € / m	B00706

B00706



01-1000-01



DUCTAMARK 1 - Portacartellino

Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N
 Portacartellino per T1-N (cartellino singolo). Risolve in modo pratico e funzionale il problema della identificazione degli apparecchi all'interno del quadro. Si fissa a scatto sulle lamelle delle canalette al di sopra dei cavi che fuoriescono dalle feritoie. E' dotato di vetrino di protezione per garantire la conservazione del cartellino.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N	100	1,78 € / prt.	B07501

B07501



Quantità:
01-1026
01-1026



01-1000-01



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000 pz.
1000 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500 pz.
500 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162




B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 120x60 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 120x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	16	23,16 € / m	B00842

B00842

**TR1-N - 100-150 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 100 e 150.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 100-150 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	50	3,33 € / prt.	B01023

B01023



Questa
A: 100-150-150
P: 12

**COV - 120 - Coperchio**Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si
monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 120 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	40	11,99 € / m	B00707

B00707




DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502




DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06511



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511



FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162

B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina


Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165

B02165


T1-N - 25x80 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 25x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	48	11,41 € / m	B02563



B02563



COV - 25 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio

T1-N/T1-EN/TD/TPD

Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	2,02 € / m	B00702



B00702



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio


Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg.

Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



B06502



TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 40x80 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 40x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	32	12,70 € / m	B02567

B02567

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Questa:
A: 40-60-80
B: 12

**SEP-E - 80 - Separatore per canalette per cablaggio**

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica
dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie
possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno
delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il
montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è
estremamente semplice e rapido.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO	24	8,39 € / m	B00858

B00858



Questa:
D: 80
E: 12



BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
 01 1026
 01 1026



COV - 40 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 40 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	3,18 € / m	B00703

B00703



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Quantità:
 01 6502
 01 6502

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 60x80 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 60x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	24	15,98 € / m	B02570

B02570

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Quantità:
A: 40-60-80
B: 12

**SEP-E - 80 - Separatore per canalette per cablaggio**

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica
dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie
possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno
delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il
montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è
estremamente semplice e rapido.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO	24	8,39 € / m	B00858

B00858



Quantità:
D: 80
E: 12



COV - 60 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si
monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 60 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	4,86 € / m	B00704

B00704




BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica
dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie
possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno
delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il
montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è
estremamente semplice e rapido.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati
di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura
antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare
l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg.
Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti
devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità
interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento
alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di
fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI
MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno
della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il
rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 80x80 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 80x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	24	18,91 € / m	B02572

B02572

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Questa:
A: 40-60-80
B: 12

**SEP-E - 80 - Separatore per canalette per cablaggio**

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è estremamente semplice e rapido.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO	24	8,39 € / m	B00858

B00858



Questa:
D: 80
E: 12



BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
01000
01000
01000



COV - 80 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 80 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	7,37 € / m	B00705

B00705



0100000000



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Quantità:
01000
01000
01000

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Order
11111111
11111111

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

CE

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesovia per canalette

B02164

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesovia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 100x80 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 100x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	16	24,17 € / m	B02574

B02574

**TR1-N - 100-150 - Traversina tenuta cavi**

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 100-150 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	50	3,33 € / prt.	B01023

B01023



Questa
A: 150-150-150
P: 12

**SEP-E - 80 - Separatore per canalette per cablaggio**

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica
dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie
possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno
delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il
montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è
estremamente semplice e rapido.

B00858

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO	24	8,39 € / m	B00858



Questa
D: 80
P: 24



BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
01000
01000



COV - 100 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N, T1-EN e TD Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 100 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	40	8,51 € / m	B00706

B00706



0100000000



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg.
 Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Quantità:
01000
01000

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

B06511



Order:
 100x80
 100x80

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

CE

FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

B06500

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

B06501

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesovia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

B02164

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesovia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 120x80 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 120x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	16	29,83 € / m	B00835

B00835

**TR1-N - 100-150 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 100 e 150.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 100-150 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	50	3,33 € / prt.	B01023

B01023



Questa
A: 100-150-150
P: 12

**SEP-E - 80 - Separatore per canalette per cablaggio**

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica
dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie
possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno
delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il
montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è
estremamente semplice e rapido.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO	24	8,39 € / m	B00858

B00858



Questa
D: 80
P: 80



COV - 120 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si
monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 120 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	40	11,99 € / m	B00707

B00707



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502




DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

B06511



FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

	Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
B06501	FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoaia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

	Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
B02164	TRITON Cesoaia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

	Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
B02162	TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162

B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

	Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
B02165	LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165

B02165


T1-N - 25x100 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 25x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	16	12,70 € / m	B02564



B02564



COV - 25 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio

T1-N/T1-EN/TD/TPD

Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a scatto sulle lamelle

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	2,02 € / m	B00702



B00702



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg.

Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



B06502



TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 40x100 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 40x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	16	16,76 € / m	B02568

B02568

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Disegnato:
A: 40-80-80
D: 12

**COV - 40 - Coperchio**Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si
monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 40 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	3,18 € / m	B00703

B00703




DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06511



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511



FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162

B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165

B02165


T1-N - 60x100 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 60x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	8	23,14 € / m	B02571



B02571



TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022



B01022



Quantità:
A: 40-60-80
B: 12



COV - 60 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si
monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 60 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	4,86 € / m	B00704



B00704



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162




B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 80x100 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 80x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	8	24,93 € / m	B02573

B02573

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Quantità:
A: 40-80-80
B: 12

**COV - 80 - Coperchio**Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si
monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 80 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	7,37 € / m	B00705

B00705




DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502




DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06511



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511



FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162

B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina


Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165

B02165


T1-N - 100x100 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 100x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	8	43,02 € / m	B02575



B02575



TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022



B01022



Disegnato:
A: 40-60-80
B: 12



COV - 100 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N, T1-EN e TD Si
monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 100 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	40	8,51 € / m	B00706



B00706



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

B06502



Quantità:
1000 pz.
1000 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

B06511



Quantità:
500 pz.
500 pz.



Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti

B06500

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

B06501

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

TRITON - Cesoia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164



B02164

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162




B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165




B02165

T1-N - 150x100 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 150x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	8	54,16 € / m	B00836

B00836

**TR1-N - 100-150 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 100 e 150.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 100-150 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	50	3,33 € / prt.	B01023

B01023



Questa
A: 100-150-150
P: 12

**COV - 150 - Coperchio**Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si
monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 150 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	40	16,10 € / m	B00708

B00708




DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06511



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511



FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

B06501

**TRITON - Cesoia per canalette**

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

B02164

**TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette**

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162

B02162

**LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina**

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165

B02165