

B04958

STY INC 54W0 PF Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta fumè

Dra	nrinta	tooni	ah c
FIU	prietà	tecili	שו וכ

Wodanta ai 1100aggio	montaggio a measso o parete
Modalità di fissaggio	montaggio a incasso o parete

Compatibilità

Adotto al montaggio au guido DINI	a:
Adatto al montaggio su guida DIN	SI

Corrente

Corrente nominale in A	125 A
Corrente nominale in A	123 A

Coperchio

Tipo di chiusura della porta	Serratura a cilindro
Indice di protezione IP con porta	40
Interbloccabile	si
Tipo di copertura	Porta cieca
Serratura	senza
Door leave	singolo
Tipo di copertura	Porta
Copertura trasparente o porta	si

Materiali

Colore RAL	RAL 7031 - Grigio bluastro
Materiale	Policarbonato (PC)

Dimensioni

Profondità d'incasso	16 mm
Profondità del prodotto installato	25 mm
Profondità interna	16 mm
Altezza del prodotto installato	575 mm
Altezza di montaggio	405 mm
Larghezza prodotto installato	460 mm
Larghezza in unità di divisione	18

Collegamento

Numero di ingressi del condotto	7

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa	no
Con serratura	no

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro	3
Quantità della sezione in larghezza	1
Numero di profilati	3
Accessoriabile	si

Norme, Omologazioni	
Norme di riferimento	EN 60670-24
Direttiva Europea RAEE	interessato
Sicurezza	
Grado di resistenza agli impatti	08
Grado di protezione dell'involucro	IP40
Classe di protezione	isolamento classe II
Senza alogeni	si
Resistente agli ultravioletti	no
Condizioni d'impiego	
Temperatura d'esercizio	-1560 °C