



**T1-N - 40x80 - Canaletta con coestruso morbido**

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 40x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	32	12,70 € / m	<b>B02567</b>

B02567



**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N  
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	<b>B01022</b>

B01022



Questa:  
A: 40-80-80  
B: 12

**SEP-E - 80 - Separatore per canalette per cablaggio**

Separatore per canalette per cablaggio  
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è estremamente semplice e rapido.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO	24	8,39 € / m	<b>B00858</b>

B00858



Questa:  
D: 80  
E: 12



**BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E**

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N  
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.  
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	<b>B01026</b>

B01026



Quantità:  
 01 1026  
 01 1026



**COV - 40 - Coperchio**

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD  
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 40 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	3,18 € / m	<b>B00703</b>

B00703



**DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio**

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio  
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Quantità:  
 01 6502  
 01 6502

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	<b>B06502</b>





**TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette**


Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	<b>B02162</b>



B02162

**LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina**

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	<b>B02165</b>



B02165