


T1-N - 60x80 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 60x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	24	15,98 € / m	B02570

B02570

**TR1-N - 40-80 - Traversina tenuta cavi**Traversina tenuta cavi per canalette T1-N
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01022

B01022



Questa:
A: 40-60-80
B: 12

**SEP-E - 80 - Separatore per canalette per cablaggio**

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica
dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie
possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno
delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il
montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è
estremamente semplice e rapido.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO	24	8,39 € / m	B00858

B00858



Questa:
A: 80
B: 12



COV - 60 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si
monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 60 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	4,86 € / m	B00704

B00704




BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica
dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie
possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno
delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il
montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è
estremamente semplice e rapido.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati
di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura
antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare
l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg.
Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti
devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità
interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento
alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di
fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI
MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno
della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il
rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165



B02165