




### ALU - 120x60 - Canale in alluminio porta apparecchi

Canale in alluminio porta apparecchi comprensivo di coperchio; il confezionamento prevede una specifica protezione per la barra di canale a salvaguardia dai danneggiamenti superficiali

B06403



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO	2	203,14 € / m	<b>B06403</b>
ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST	2	203,14 € / m	<b>B06404</b>



### COV-ALU - 80 - Coperchio

Coperchio per canali in alluminio porta apparecchi

B06453



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-ALU 80 AO Coperchio 80mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	2	33,50 € / m	<b>B06453</b>
COV-ALU 80 WE Coperchio 80mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST	2	33,50 € / m	<b>B06454</b>



### AI-ALU - 120x60 - Angolo interno

Angolo interno comprensivo di coperchi

B06413



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AI-ALU 120x60 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	2	190,96 € / prt.	<b>B06413</b>
AI-ALU 120x60 WE Angolo interno per canale ALU-B BIANCO EVEREST	2	190,96 € / prt.	<b>B06414</b>



**AE-ALU - 120x60 - Angolo esterno**

Angolo esterno canali in alluminio comprensivo di coperchio angolare

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AE-ALU 120x60 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	2	212,37 € / prt.	<b>B06419</b>
AE-ALU 120x60 WE Angolo esterno per canale ALU-B BIANCO EVEREST	2	212,37 € / prt.	<b>B06420</b>



B06419



Quantità:  
 (1) 120  
 (2) 240  
 (3) 360



**AP-ALU - 120x60 - Angolo piano**

Angolo piano canali in alluminio comprensivo di coperchi

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AP-ALU 120x60 AO Angolo piano per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	1	278,86 € / prt.	<b>B06425</b>
AP-ALU 120x60 WE Angolo piano per canale ALU-B BIANCO EVEREST	1	278,86 € / prt.	<b>B06426</b>



B06425



Quantità:  
 (1) 120  
 (2) 240  
 (3) 360



**DT-ALU - 120x60 - Derivazione a T**

Derivazione a T canali in alluminio comprensiva di coperchi

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DT-ALU 120x60 AO Derivazione a T per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	1	213,61 € / prt.	<b>B06431</b>
DT-ALU 120x60 WE Derivazione a T per canale ALU-B BIANCO EVEREST	1	213,61 € / prt.	<b>B06432</b>



B06431



Quantità:  
 (1) 120  
 (2) 240  
 (3) 360



**L-ALU - 120x60 - Terminale**

Terminale per canali in alluminio

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
L-ALU 120x60 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	4	14,53 € / prt.	<b>B06437</b>
L-ALU 120x60 WE Terminale per canale ALU-B BIANCO EVEREST	4	14,53 € / prt.	<b>B06438</b>

B06437



Quote:  
01/14/2  
01/12

**GF-ALU - 60 - Giunto fondo**

Giunto fondo canali in alluminio  
Il giunto fondo GF-ALU consente di unire due spezzoni di canale (o uno spezzone di canale ed un componente) garantendo sia un'estetica impeccabile che il rispetto dei requisiti normativi (grado di protezione IP40) anche in caso di tagli del canale non perfettamente ortogonali. I giunti fondo e coperchio possono essere utilizzati anche in combinazione, assicurando una flessibilità nella messa in opera senza compromessi.

B06457



Quote:  
01/14/2  
01/12

**GC-ALU - 80 - Giunto coperchio**

Giunto coperchio canali in alluminio  
Il giunto coperchio GC-ALU consente di accostare due spezzoni di coperchio anche in caso di tagli non perfettamente ortogonali, a garanzia sia dell'aspetto estetico che del rispetto dei requisiti posti dalle norme (grado di protezione IP40).

I giunti fondo e coperchio possono essere utilizzati anche in combinazione, assicurando una flessibilità nella messa in opera senza compromessi.

B06461



Quote:  
Al: 77



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GC-ALU 80 AO Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	10	10,40 € / prt.	<b>B06461</b>
GC-ALU 80 WE Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST	10	10,40 € / prt.	<b>B06462</b>

**GL-ALU - Giunto lineare interno**

Giunto lineare canali in alluminio  
 Il giunto lineare GL-ALU consente di unire due tratte di canale o un canale ed un componente, garantendo sia un perfetto allineamento che una maggiore resistenza meccanica nel punto di unione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GL-ALU Giunto lineare interno per canale ALU-B	10	6,87 € / prt.	<b>B06463</b>

B06463




**RM-ALU - 120x60 - Raccordo muro**

Raccordo a muro per canali in alluminio



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RM-ALU 120x60 AO Raccordo muro per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	10	25,02 € / prt.	<b>B06466</b>
RM-ALU 120x60 WE Raccordo muro per canale ALU-B BIANCO EVEREST	10	25,02 € / prt.	<b>B06467</b>

B06466



**DST-ALU - Distanziatore pavimento**


Distanziatore pavimento per canali in alluminio  
 Il distanziatore a pavimento DST-ALU, consente una posa immediata del canale e dei componenti nel pieno rispetto della normativa, la quale richiede una distanza minima di un centimetro dal pavimento per le parti in tensione. E' sufficiente disporre alcuni distanziatori vicino al muro e posarvi sopra la base del canale /componente per avere la quota di fissaggio corretta, senza peraltro aver bisogno di utilizzare la bolla di livello.

Il distanziatore a pavimento è utilizzabile con tutte e tre le misure di canale disponibili.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DST-ALU Distanziatore pavimento per canale ALU-B	20	2,83 € / prt.	<b>B06470</b>

B06470



**MTT - Morsetto di terra**

Morsetto di terra per canali in alluminio  
 Il morsetto di terra MTT può essere installato sia fra due barre di canale che fra canale e componente: grazie ad un'apposita guida, presente sul fondo e sul coperchio, è possibile fissare il morsetto utilizzando solo un giravite.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTT Morsetto di terra per canale ALU-B	20	3,95 € / prt.	<b>B06471</b>

B06471



**DISCOVER - Utensile smontaggio coperchio**

Utensile smontaggio COV  
Per la rimozione dei coperchi dai canali e dai componenti di interconnessione è disponibile un apposito utensile (DISCOVER) che garantisce il risultato senza il rischio di graffi o danneggiamenti dei coperchi stessi.

	Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
B06472	DISCOVER Utensile smontaggio coperchio per linee ALU-B, BIS, UNA	2	9,47 € / prt.	<b>B06472</b>

**SEP-E - 60 - Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi**

Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi  
Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.

	Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
B00857	SEP-E 60 Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne GRIGIO	40	7,45 € / m	<b>B00857</b>



Quantità:  
A: 10  
C: 10

**TELAIO 4 AP BIS - Telaio autoportante 4 mod per canali in alluminio e colonne porta app BIS e UNA**

Telaio autoportante 4 moduli per canali in alluminio e colonne porta apparecchi BIS e UNA  
**IN QUESTO PRODOTTO SI INSTALLA SOLO "PEPITA ACTIVE"**

	Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
B04288	TELAIO 4 AP BIS Telaio autoportante Pepita 4M per ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA	10	8,91 € / prt.	<b>B04288</b>



**SAN-3 - Scatola porta apparecchi**

Scatola porta apparecchi 3 moduli interasse 83,5 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4.

Fratturabile sui 4 lati consente l'installazione di supporti fino a 3 moduli per gli apparecchi civili dei maggiori costruttori. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.



B02295



Questa:  
 01 - 01  
 02 - 02  
 03 - 03  
 04 - 04



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	8,29 € / prt.	<b>B02295</b>

**SA-E - Scatola porta apparecchi**

Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B, colonne UNA e BIS

Scatola portapparecchi di altezza 60 mm idonea per l'installazione delle prese e degli interruttori dei principali costruttori europei. Fissaggio al fondo del canale o della colonna mediante ZP1.



B05801



Questa:  
 01 - 01  
 02 - 02  
 03 - 03



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-E Scatola porta apparecchi 60/67 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS GRIGIO	10	7,44 € / prt.	<b>B05801</b>

**CMA-4N - Centralina per interruttori modulari**

Centralina per interruttori modulari (4 moduli) per canali porta apparecchi ALU B e colonne UNA e BIS

Questo supporto per interruttori automatici è appositamente studiato per essere integrato con i canali in alluminio ALU B e le colonne BIS e UNA. Questa centralina può ospitare fino a 4 interruttori automatici ad attacco DIN.



B03079



Questa:  
 01 - 01  
 02 - 02  
 03 - 03  
 04 - 04



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CMA-4N NR Centralino 4 moduli DIN per linee ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA	5	33,73 € / prt.	<b>B03079</b>



### SAN-6 - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi 6 moduli interasse 100 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4.

Mediante due opportune colonnine fornite nella confezione è possibile ridurre il numero di moduli a 4 e 3. E' fratturabile sui quattro lati. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

B02296



Quantità:  
A: 100  
B: 100  
C: 100  
D: 100



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-6 Scatola porta apparecchi 6M 100mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	4	21,69 € / prt.	<b>B02296</b>



### SA-MN - Supporto porta apparecchi

Supporto porta apparecchi interasse 60/145 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS  
Supporto portapparecchi ad interasse variabile composto di due moduli base uguali a forma di L prefratturabili per le altezze 40 e 60 mm. Grazie alla caratteristica forma ad "archetto" garantisce il massimo utilizzo dello spazio all'interno del canale o della colonna per il passaggio dei cavi. Fissaggio al fondo mediante ZP1.

B02294



Quantità:  
A: 100  
B: 100  
C: 100  
D: 100



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	9,63 € / prt.	<b>B02294</b>

### ZP1 - Elemento di fissaggio interno

Elemento di fissaggio interno  
Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.



B06560



Quantità:  
A: 10  
B: 10  
C: 10  
D: 10



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	<b>B06560</b>

**ZP2 - Distanziatore/Elemento di fissaggio**

Distanziatore componibile/Elemento di fissaggio interno  
Elemento per fissaggio al fondo del canale di eventuali  
fascette di trattenuta di cavi / tubi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B	500	0,78 € / prt.	<b>B06561</b>

B06561



Quota:  
100  
100  
100

