


**ALU - 200x60 - Canale in alluminio porta apparecchi**

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO	2	400,67 € / m	B06405
ALU 200x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST	2	400,67 € / m	B06406

B06405

**COV-ALU - 40 - Coperchio**

Coperchio per canali in alluminio
Coperchio per scomparti laterali dei canali in alluminio
porta apparecchi misura 200x60

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-ALU 40 AO Coperchio 40mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	4	21,86 € / m	B06451
COV-ALU 40 WE Coperchio 40mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST	4	21,86 € / m	B06452

B06451

**COV-ALU - 80 - Coperchio**

Coperchio per canali in alluminio porta apparecchi

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-ALU 80 AO Coperchio 80mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	2	33,50 € / m	B06453
COV-ALU 80 WE Coperchio 80mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST	2	33,50 € / m	B06454

B06453

**AI-ALU - 200x60 - Angolo interno**

Angolo interno comprensivo di coperchi

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AI-ALU 200x60 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	1	274,94 € / prt.	B06415
AI-ALU 200x60 WE Angolo interno per canale ALU-B BIANCO EVEREST	1	274,94 € / prt.	B06416

B06415



AE-ALU - 200x60 - Angolo esterno

Angolo esterno canali in alluminio comprensivo di coperchio angolare

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AE-ALU 200x60 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	1	300,67 € / prt.	B06421
AE-ALU 200x60 WE Angolo esterno per canale ALU-B BIANCO EVEREST	1	300,67 € / prt.	B06422



B06421



Opzioni:
A: 05
B: 001
C: 030



AP-ALU - 200x60 - Angolo piano

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AP-ALU 200x60 AO Angolo piano per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	1	359,47 € / prt.	B06427
AP-ALU 200x60 WE Angolo piano per canale ALU-B BIANCO EVEREST	1	359,47 € / prt.	B06428



B06427



Opzioni:
A: 05
B: 001
C: 030



DT-ALU - 200x60 - Derivazione a T

Derivazione a T canali in alluminio comprensiva di coperchi

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DT-ALU 200x60 AO Derivazione a T per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	1	348,58 € / prt.	B06433
DT-ALU 200x60 WE Derivazione a T per canale ALU-B BIANCO EVEREST	1	348,58 € / prt.	B06434



B06433



Opzioni:
A: 05
B: 001
C: 030



**L-ALU - 200x60 - Terminale**

Terminale per canali in alluminio

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
L-ALU 200x60 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	4	21,96 € / prt.	B06439
L-ALU 200x60 WE Terminale per canale ALU-B BIANCO EVEREST	4	21,96 € / prt.	B06440

B06439



Quote:
01.10.20
01.10.20

**GF-ALU - 60 - Giunto fondo**

Giunto fondo canali in alluminio

Il giunto fondo GF-ALU consente di unire due spezzoni di canale (o uno spezzone di canale ed un componente) garantendo sia un'estetica impeccabile che il rispetto dei requisiti normativi (grado di protezione IP40) anche in caso di tagli del canale non perfettamente ortogonali. I giunti fondo e coperchio possono essere utilizzati anche in combinazione, assicurando una flessibilità nella messa in opera senza compromessi.

B06457



Quote:
01.10.20
01.10.20

**GC-ALU - 80 - Giunto coperchio**

Giunto coperchio canali in alluminio

Il giunto coperchio GC-ALU consente di accostare due spezzoni di coperchio anche in caso di tagli non perfettamente ortogonali, a garanzia sia dell'aspetto estetico che del rispetto dei requisiti posti dalle norme (grado di protezione IP40).

I giunti fondo e coperchio possono essere utilizzati anche in combinazione, assicurando una flessibilità nella messa in opera senza compromessi.

B06461



Quote:
01.10.20
01.10.20



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GC-ALU 80 AO Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	10	10,40 € / prt.	B06461
GC-ALU 80 WE Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST	10	10,40 € / prt.	B06462

GC-ALU - 40 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali in alluminio

Il giunto coperchio GC-ALU consente di accostare due spezzoni di coperchio anche in caso di tagli non perfettamente ortogonali, a garanzia sia dell'aspetto estetico che del rispetto dei requisiti posti dalle norme (grado di protezione IP40).

I giunti fondo e coperchio possono essere utilizzati anche in combinazione, assicurando una flessibilità nella messa in opera senza compromessi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GC-ALU 40 AO Giunto coperchio 40mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	10	8,51 € / prt.	B06459
GC-ALU 40 WE Giunto coperchio 40mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST	10	8,51 € / prt.	B06460



B06459



Quota:
A: 37



GL-ALU - Giunto lineare interno

Giunto lineare canali in alluminio

Il giunto lineare GL-ALU consente di unire due tratte di canale o un canale ed un componente, garantendo sia un perfetto allineamento che una maggiore resistenza meccanica nel punto di unione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GL-ALU Giunto lineare interno per canale ALU-B	10	6,87 € / prt.	B06463



B06463



RM-ALU - 200x60 - Raccordo muro

Raccordo a muro per canali in alluminio

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RM-ALU 200x60 AO Raccordo muro per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO	10	34,50 € / prt.	B06468
RM-ALU 200x60 WE Raccordo muro per canale ALU-B BIANCO EVEREST	10	34,50 € / prt.	B06469



B06468



Quota:
A: 214
B: 214
C: 57






DST-ALU - Distanziatore pavimento

Distanziatore pavimento per canali in alluminio
Il distanziatore a pavimento DST-ALU, consente una posa immediata del canale e dei componenti nel pieno rispetto della normativa, la quale richiede una distanza minima di un centimetro dal pavimento per le parti in tensione. E' sufficiente disporre alcuni distanziatori vicino al muro e posarvi sopra la base del canale /componente per avere la quota di fissaggio corretta, senza peraltro aver bisogno di utilizzare la bolla di livello.

Il distanziatore a pavimento è utilizzabile con tutte e tre le misure di canale disponibili.

B06470



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DST-ALU Distanziatore pavimento per canale ALU-B	20	2,83 € / prt.	B06470



MTT - Morsetto di terra

Morsetto di terra per canali in alluminio
Il morsetto di terra MTT può essere installato sia fra due barre di canale che fra canale e componente: grazie ad un'apposita guida, presente sul fondo e sul coperchio, è possibile fissare il morsetto utilizzando solo un giravite.

B06471



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTT Morsetto di terra per canale ALU-B	20	3,95 € / prt.	B06471

DISCOVER - Utensile smontaggio coperchio

Utensile smontaggio COV
Per la rimozione dei coperchi dai canali e dai componenti di interconnessione è disponibile un apposito utensile (DISCOVER) che garantisce il risultato senza il rischio di graffi o danneggiamenti dei coperchi stessi.



B06472

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DISCOVER Utensile smontaggio coperchio per linee ALU-B, BIS, UNA	2	9,47 € / prt.	B06472

SEP-E - 60 - Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi

Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi
Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.



B00857



Opzione:
L: 10
L: 15
L: 20



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 60 Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne GRIGIO	40	7,45 € / m	B00857


TELAIO 4 AP BIS - Telaio autoportante 4 mod per canali in alluminio e colonne porta app BIS e UNA

Telaio autoportante 4 moduli per canali in alluminio e colonne porta apparecchi BIS e UNA
IN QUESTO PRODOTTO SI INSTALLA SOLO "PEPITA ACTIVE"

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TELAIO 4 AP BIS Telaio autoportante Pepita 4M per ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA	10	8,91 € / prt.	B04288



B04288



SAN-3 - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi 3 moduli interasse 83,5 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4.

Fratturabile sui 4 lati consente l'installazione di supporti fino a 3 moduli per gli apparecchi civili dei maggiori costruttori. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	8,29 € / prt.	B02295



B02295



SA-E - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B, colonne UNA e BIS

Scatola portapparecchi di altezza 60 mm idonea per l'installazione delle prese e degli interruttori dei principali costruttori europei. Fissaggio al fondo del canale o della colonna mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-E Scatola porta apparecchi 60/67 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS GRIGIO	10	7,44 € / prt.	B05801



B05801





B03079



Descr:
 01 011
 02 011
 03 011



CE

CMA-4N - Centralina per interruttori modulari

Centralina per interruttori modulari (4 moduli) per canali porta apparecchi ALU B e colonne UNA e BIS
 Questo supporto per interruttori automatici è appositamente studiato per essere integrato con i canali in alluminio ALU B e le colonne BIS e UNA. Questa centralina può ospitare fino a 4 interruttori automatici ad attacco DIN.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CMA-4N NR Centralino 4 moduli DIN per linee ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA	5	33,73 € / prt.	B03079



B02296



Descr:
 01 011
 02 011
 03 011



CE

SAN-6 - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi 6 moduli interasse 100 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4. Mediante due opportune colonnine fornite nella confezione è possibile ridurre il numero di moduli a 4 e 3. E' fratturabile sui quattro lati. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-6 Scatola porta apparecchi 6M 100mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	4	21,69 € / prt.	B02296



B02294



Descr:
 01 011
 02 011
 03 011



CE

SA-MN - Supporto porta apparecchi

Supporto porta apparecchi interasse 60/145 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS
 Supporto portapparecchi ad interasse variabile composto di due moduli base uguali a forma di L prefabbricabili per le altezze 40 e 60 mm. Grazie alla caratteristica forma ad "archetto" garantisce il massimo utilizzo dello spazio all'interno del canale o della colonna per il passaggio dei cavi. Fissaggio al fondo mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	9,63 € / prt.	B02294

ZP1 - Elemento di fissaggio interno

Elemento di fissaggio interno
 Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	B06560

B06560



Quota:
 A: 13
 B: 8
 C: 8



EN 50308-2
 EN 50308-1
 EN 50308-3



ZP2 - Distanziatore/Elemento di fissaggio

Distanziatore componibile/Elemento di fissaggio interno
 Elemento per fissaggio al fondo del canale di eventuali fascette di trattenuta di cavi / tubi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B	500	0,78 € / prt.	B06561

B06561



Quota:
 A: 11
 B: 11
 C: 14



EN 50308-2
 EN 50308-1

