




B03075



BIS - 1500 - Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi

Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi
Colonna bifacciale estremamente funzionale perché utilizzabile sui due lati. Studiata appositamente anche per alimentazione da controsoffitto, grazie al tubo telescopico che permette di raggiungere un'altezza massima di 3,7 metri. Disponibile in tre versioni cromatiche protette dalla speciale vernice antigraffio: alluminio anodizzato, alluminio opaco e nero ardesia.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BIS 1500 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO	1	1.318,85 € / prt.	B03075
BIS 1500 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO	1	1.318,85 € / prt.	B03042
BIS 1500 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA	1	1.318,85 € / prt.	B03076



B03079



Questa
è una
immagine
di riferimento
per informazioni
contattare il
numero verde
800 20 20 20



CMA-4N - Centralina per interruttori modulari

Centralina per interruttori modulari (4 moduli) per canali porta apparecchi ALU B e colonne UNA e BIS
Questo supporto per interruttori automatici è appositamente studiato per essere integrato con i canali in alluminio ALU B e le colonne BIS e UNA. Questa centralina può ospitare fino a 4 interruttori automatici ad attacco DIN.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CMA-4N NR Centralino 4 moduli DIN per linee ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA	5	33,73 € / prt.	B03079



B02295



Questa
è una
immagine
di riferimento
per informazioni
contattare il
numero verde
800 20 20 20



SAN-3 - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi 3 moduli interasse 83,5 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4. Fratturabile sui 4 lati consente l'installazione di supporti fino a 3 moduli per gli apparecchi civili dei maggiori costruttori. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	8,29 € / prt.	B02295


SA-E - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B, colonne UNA e BIS
 Scatola portapparecchi di altezza 60 mm idonea per l'installazione delle prese e degli interruttori dei principali costruttori europei. Fissaggio al fondo del canale o della colonna mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-E Scatola porta apparecchi 60/67 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS GRIGIO	10	7,44 € / prt.	B05801



B05801



Questa
 D: 60
 D: 67



UL 94V-0

EN 60695-2-11

EN 60695-2-12

EN 60695-2-13

EN 60695-2-14

EN 60695-2-15

EN 60695-2-16

EN 60695-2-17

EN 60695-2-18

EN 60695-2-19

EN 60695-2-20

EN 60695-2-21

EN 60695-2-22

EN 60695-2-23

EN 60695-2-24

EN 60695-2-25

EN 60695-2-26

EN 60695-2-27

EN 60695-2-28

EN 60695-2-29

EN 60695-2-30

EN 60695-2-31

EN 60695-2-32

EN 60695-2-33

EN 60695-2-34

EN 60695-2-35

EN 60695-2-36

EN 60695-2-37

EN 60695-2-38

EN 60695-2-39

EN 60695-2-40

EN 60695-2-41

EN 60695-2-42

EN 60695-2-43

EN 60695-2-44

EN 60695-2-45

EN 60695-2-46

EN 60695-2-47

EN 60695-2-48

EN 60695-2-49

EN 60695-2-50

EN 60695-2-51

EN 60695-2-52

EN 60695-2-53

EN 60695-2-54

EN 60695-2-55

EN 60695-2-56

EN 60695-2-57

EN 60695-2-58

EN 60695-2-59

EN 60695-2-60

EN 60695-2-61

EN 60695-2-62

EN 60695-2-63

EN 60695-2-64

EN 60695-2-65

EN 60695-2-66

EN 60695-2-67

EN 60695-2-68

EN 60695-2-69

EN 60695-2-70

EN 60695-2-71

EN 60695-2-72

EN 60695-2-73

EN 60695-2-74

EN 60695-2-75

EN 60695-2-76

EN 60695-2-77

EN 60695-2-78

EN 60695-2-79

EN 60695-2-80

EN 60695-2-81

EN 60695-2-82

EN 60695-2-83

EN 60695-2-84

EN 60695-2-85

EN 60695-2-86

EN 60695-2-87

EN 60695-2-88

EN 60695-2-89

EN 60695-2-90

EN 60695-2-91

EN 60695-2-92

EN 60695-2-93

EN 60695-2-94

EN 60695-2-95

EN 60695-2-96

EN 60695-2-97

EN 60695-2-98

EN 60695-2-99

EN 60695-2-100

EN 60695-2-101

EN 60695-2-102

EN 60695-2-103

EN 60695-2-104

EN 60695-2-105

EN 60695-2-106

EN 60695-2-107

EN 60695-2-108

EN 60695-2-109

EN 60695-2-110

EN 60695-2-111

EN 60695-2-112

EN 60695-2-113

EN 60695-2-114

EN 60695-2-115

EN 60695-2-116

EN 60695-2-117

EN 60695-2-118

EN 60695-2-119

EN 60695-2-120

EN 60695-2-121

EN 60695-2-122

EN 60695-2-123

EN 60695-2-124

EN 60695-2-125

EN 60695-2-126

EN 60695-2-127

EN 60695-2-128

EN 60695-2-129

EN 60695-2-130

EN 60695-2-131

EN 60695-2-132

EN 60695-2-133

EN 60695-2-134

EN 60695-2-135

EN 60695-2-136

EN 60695-2-137

EN 60695-2-138

EN 60695-2-139

EN 60695-2-140

EN 60695-2-141

EN 60695-2-142

EN 60695-2-143

EN 60695-2-144

EN 60695-2-145

EN 60695-2-146

EN 60695-2-147

EN 60695-2-148

EN 60695-2-149

EN 60695-2-150

EN 60695-2-151

EN 60695-2-152

EN 60695-2-153

EN 60695-2-154

EN 60695-2-155

EN 60695-2-156

EN 60695-2-157

EN 60695-2-158

EN 60695-2-159

EN 60695-2-160

EN 60695-2-161

EN 60695-2-162

EN 60695-2-163

EN 60695-2-164

EN 60695-2-165

EN 60695-2-166

EN 60695-2-167

EN 60695-2-168

EN 60695-2-169

EN 60695-2-170

EN 60695-2-171

EN 60695-2-172

EN 60695-2-173

EN 60695-2-174

EN 60695-2-175

EN 60695-2-176

EN 60695-2-177

EN 60695-2-178

EN 60695-2-179

EN 60695-2-180

EN 60695-2-181

EN 60695-2-182

EN 60695-2-183

EN 60695-2-184

EN 60695-2-185

EN 60695-2-186

EN 60695-2-187

EN 60695-2-188

EN 60695-2-189

EN 60695-2-190

EN 60695-2-191

EN 60695-2-192

EN 60695-2-193

EN 60695-2-194

EN 60695-2-195

EN 60695-2-196

EN 60695-2-197

EN 60695-2-198

EN 60695-2-199

EN 60695-2-200

EN 60695-2-201

EN 60695-2-202

EN 60695-2-203

EN 60695-2-204

EN 60695-2-205

EN 60695-2-206

EN 60695-2-207

EN 60695-2-208

EN 60695-2-209

EN 60695-2-210

EN 60695-2-211

EN 60695-2-212

EN 60695-2-213

EN 60695-2-214

EN 60695-2-215

EN 60695-2-216

EN 60695-2-217

EN 60695-2-218

EN 60695-2-219

EN 60695-2-220

EN 60695-2-221

EN 60695-2-222

EN 60695-2-223

EN 60695-2-224

EN 60695-2-225

EN 60695-2-226

EN 60695-2-227

EN 60695-2-228

EN 60695-2-229

EN 60695-2-230

EN 60695-2-231

EN 60695-2-232

EN 60695-2-233

EN 60695-2-234

EN 60695-2-235

EN 60695-2-236

EN 60695-2-237

EN 60695-2-238

EN 60695-2-239

EN 60695-2-240

EN 60695-2-241

EN 60695-2-242



B04288

TELAIO 4 AP BIS - Telaio autoportante 4 mod per canali in alluminio e colonne porta app BIS e UNA

Telaio autoportante 4 moduli per canali in alluminio e colonne porta apparecchi BIS e UNA
IN QUESTO PRODOTTO SI INSTALLA SOLO "PEPITA ACTIVE"

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TELAIO 4 AP BIS Telaio autoportante Pepita 4M per ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA	10	8,91 € / prt.	B04288



B03080

ANTI-SKID - Antiscivolo

Antiscivolo per colonne porta apparecchi BIS
Antiscivolo studiato appositamente per il fissaggio a pavimento delle colonne BIS senza impiego di alcun tassello, consente la perfetta aderenza a qualsiasi tipo di superficie

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ANTI-SKID Accessorio antiscivolo per base colonna BIS NERO	1	31,40 € / prt.	B03080



ZP1 - Elemento di fissaggio interno

Elemento di fissaggio interno
Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.



B06560

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	B06560



Quota:
A: 13
B: 8
C: 9



SEP-E - 60 - Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi

Separatore per canalette per cablaggio, canali in alluminio e colonne porta apparecchi

Il separatore permette la segregazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E (per canalette per cablaggio T1-N e T1-EN), è estremamente semplice e rapido.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 60 Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne GRIGIO	40	7,45 € / m	B00857

B00857



Quota:
a: 25
b: 25
c: 50



HAGER
BOCCHIOTTI
S.p.A.

