




T1-EN - 25x100 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-EN 25x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO	16	12,70 € / m	B00846

B00846



COV - 25 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio
T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a
scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	2,02 € / m	B00702

B00702



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati
di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura
antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare
l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg.
Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti
devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità
interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento
alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di
fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI
MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno
della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il
rivestimento dei cavi".



B06502



Questa
figura è
sottoposta
a diritti di
proprietà
intellettuale
© 2014 Hager
Bocchiotti

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06511



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511



FIXO RT4 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R4
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti

Applicarivetti DUCTAFIX R6
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

B06501

TRITON - Cesovia per canalette

Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesovia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	B02164

B02164



B02162

TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02165

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165