


**T1-N - 25x100 - Canaletta con coestruso morbido**

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-N 25x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO	16	12,70 € / m	<b>B02564</b>

B02564

**COV - 25 - Coperchio**

Coperchio per canalette per cablaggio  
T1-N/T1-EN/TD/TPD  
Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a scatto sulle lamelle



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 25 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	2,02 € / m	<b>B00702</b>

B00702

**DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio**

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio  
Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	<b>B06502</b>



**DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio**

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio  
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06511



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	<b>B06511</b>



**FIXO RT4 - Applicarivetti**

Applicarivetti DUCTAFIX R4  
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	<b>B06500</b>

B06500

**FIXO RT6 - Applicarivetti**

Applicarivetti DUCTAFIX R6  
 Attrezzo rivettatore ideale per un rapido montaggio dei rivetti. Dotato di manico ergonomico in plastica morbida, corpo oblungo in alluminio per facilitare l'inserimento dei rivetti nelle canalette di altezza elevata, pulsante di spinta nel colore del rivetto per facilitarne l'identificazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	<b>B06501</b>

B06501

**TRITON - Cesoia per canalette**

Cesoia per canalette  
 Realizzata in acciaio, manici ergonomici in gomma, idonea all'asportazione del fianco dei canali per cablaggio.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio	1	435,79 € / prt.	<b>B02164</b>

B02164



B02162

**TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette**

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	<b>B02162</b>



B02165

**LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina**

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	<b>B02165</b>