




TA-N - 120x60 - Canale porta apparecchi e porta cavi

Canale porta apparecchi e porta cavi ad elevate prestazioni
Rappresenta la soluzione ottimale grazie alla sua facilità installativa, adattabilità e versatilità anche nelle situazioni più complesse.

B01862



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-N 120x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO	16	39,63 € / m	B01862
TA-N 120x60 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO	16	37,48 € / m	B01863



NEAV - 120x60 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilità da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02439



Questa
A: 113
C: 113

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 120x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	26,89 € / prt.	B02439
NEAV 120x60 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	26,89 € / prt.	B02440



NIAV - 120x60 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02473



Questa
A: 113
C: 113

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 120x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	24,75 € / prt.	B02473
NIAV 120x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	24,75 € / prt.	B02474



NPAN - 120x60 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
 Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.


Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 120x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	27,45 € / prt.	B02505
NPAN 120x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	27,45 € / prt.	B02506



B02505



Unità:
A: 120
B: 60
C: 60



GAN - 120 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
 Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 120 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	8,25 € / prt.	B02278
GAN 120 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	8,25 € / prt.	B02279



B02278



Unità:
A: 20
B: 120
C: 120



NTAN - 120x60 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
 Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 120x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	28,24 € / prt.	B02537
NTAN 120x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	28,24 € / prt.	B02538



B02537



Unità:
A: 120
B: 60
C: 60




**LAN - 120x60 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02254



Quantità:
01: 120
02: 60



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 120x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	9,13 € / prt.	B02254
LAN 120x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	9,16 € / prt.	B02255



B02288



Quantità:
01: 120
02: 80

**SDN - 3 - Scatola per derivazione**

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289



B02286



Quantità:
01: 120
02: 60

**SDN - 2 - Scatola per derivazione**

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x60. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	86,96 € / prt.	B02286
SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	86,96 € / prt.	B02287

AST - Adattatore

B00332

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilita' di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L' adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.



Quote:
A: 120
B: 20
C: 12



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

ASA - Adattatore



Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilita' di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L' adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

B00333



Quote:
A: 120
B: 20
C: 12



SAN-3 - Scatola porta apparecchi



Scatola porta apparecchi 3 moduli interasse 83,5 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS
Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4.
Fratturabile sui 4 lati consente l'installazione di supporti fino a 3 moduli per gli apparecchi civili dei maggiori costruttori. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

B02295



Quote:
A: 120
B: 57
C: 60
D: 120
E: 120



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	8,29 € / prt.	B02295



B05801



01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



CE

SA-E - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B, colonne UNA e BIS
Scatola portapparecchi di altezza 60 mm idonea per l'installazione delle prese e degli interruttori dei principali costruttori europei. Fissaggio al fondo del canale o della colonna mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-E Scatola porta apparecchi 60/67 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS GRIGIO	10	7,44 € / prt.	B05801



B02296



01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



CE

SAN-6 - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi 6 moduli interasse 100 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4. Mediante due opportune colonnine fornite nella confezione è possibile ridurre il numero di moduli a 4 e 3. E' fratturabile sui quattro lati. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-6 Scatola porta apparecchi 6M 100mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	4	21,69 € / prt.	B02296



B02294



01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



CE

SA-MN - Supporto porta apparecchi

Supporto porta apparecchi interasse 60/145 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS
Supporto portapparecchi ad interasse variabile composto di due moduli base uguali a forma di L prefabbricabili per le altezze 40 e 60 mm. Grazie alla caratteristica forma ad "archetto" garantisce il massimo utilizzo dello spazio all'interno del canale o della colonna per il passaggio dei cavi. Fissaggio al fondo mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	9,63 € / prt.	B02294

CMA-5N - Centralina per interruttori modulari

Centralina per interruttori modulari (5 moduli) per canali porta apparecchi TA-N
 Accessorio fornito in kit per l'installazione di (massimo) 5 interruttori automatici con il canale posizionato in orizzontale. Frontalino di finitura pretranciabile da fissare a scatto sul coperchio di finitura CSA-3N; basetta da fissare al fondo del canale mediante ZP1; profilato omega zinco cromato da fissare con ZP1 alla basetta ancorata al fondo.



B02293

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CMA-5N W Centralina 5 moduli per interruttori modulari linea TA-N BIANCO	10	22,56 € / prt.	B02293



Opzioni:
 O1: 110
 O2: 120
 O3: 130



PC 83 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 83.5 mm
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura estetica con i tre tasti ciechi in rilievo).



B04201

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PC 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	20	5,12 € / prt.	B04201



Opzioni:
 O1: 110
 O2: 120
 O3: 130



PC-L 83 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 83,5 mm
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura liscia).



B04303

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PC-L 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	20	5,12 € / prt.	B04303



Opzioni:
 O1: 110
 O2: 120
 O3: 130



**PCN6 - Placca copriscatola**

Placca copriscatola interasse 100 mm
Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 100 mm (finitura estetica con sei tasti ciechi in rilievo).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PCN6 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	10	6,91 € / prt.	B04213

B04213



011210-01
011210-02
011210-03

**CSA-3N - 120 - Coperchio di protezione**

Coperchio di protezione per scatole interasse 83,5 mm e CMA-3N/CMA-5N - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 3 moduli.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-3N 120 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO	10	10,37 € / prt.	B02314

B02314



011210-01
011210-02
011210-03

**CSA-4N - 120 - Coperchio di protezione**

Coperchio di protezione per scatole interasse 108 mm - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 4 moduli.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-4N 120 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO	10	10,36 € / prt.	B02330

B02330



011210-01
011210-02
011210-03



CSA-6N - 120 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 100/160 mm - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 6 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-6N 120 W Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N BIANCO	10	10,36 € / prt.	B02342

B02342



Quantità:
 A: 100
 B: 100
 C: 100
 D: 100



CSA-60N - 120 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 60/67 - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi interasse 60/67 mm.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-60N 120 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO	10	10,36 € / prt.	B02354

B02354



Quantità:
 A: 100
 B: 100
 C: 100
 D: 100



TR-E - 120 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
 Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 120 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,93 € / prt.	B07715

B07715



Quantità:
 A: 100
 B: 100
 C: 100





GTA-SN - 60 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02308



Questa
figura è
sottile



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	10,35 € / prt.	B02308



SEP-N - 60 - Separatore

Separatore per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N
Separatore mobile con la funzione di suddividere il canale in due o più scomparti di sezioni diverse. Base inferiore tranciata in modo da consentire il fissaggio al fondo del canale porta apparecchi TA-N tramite ZP1. Il profilo si caratterizza per avere oltre alla spondina reggicavo coestrusa anche due spondine simmetriche rispetto all'asse del separatore idonee all'alloggiamento del copriscomparto CS-G utile quando è richiesta la creazione di un vano completamente segregato (larghezza vano 50 mm).

B02418



Questa
figura è
sottile



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-N 60 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO	40	7,93 € / m	B02418



CS-G 40 - Copriscomparto

Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G
Largo 40 mm fornito in spezzoni da 50 cm idoneo ad essere fissato sulla testa dei separatori SEP-G (per il canale portacavi TA-GN) e SEP-N (per il canale porta apparecchi TA-N) al fine di creare degli scomparti completamente segregati di larghezza 50 mm all'interno del canale.

B02420



Questa
figura è
sottile



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CS-G 40 Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G per canali TA-N/TA-GN	20	5,64 € / m	B02420

MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085

B02070



RQM - 120 - Raccordo quadro/muro


Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 120 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	12,16 € / prt.	B02386

B02386



COV-N - 120 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 120 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	14,58 € / m	B02408
COV-N 120 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	14,58 € / m	B02409

B02408



ZP1 - Elemento di fissaggio interno

Elemento di fissaggio interno
Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	B06560

B06560



Quantità:
A: 13
B: 8

**ZP2 - Distanziatore/Elemento di fissaggio**

Distanziatore componibile/Elemento di fissaggio interno
Elemento per fissaggio al fondo del canale di eventuali fascette di trattenuta di cavi / tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B	500	0,78 € / prt.	B06561

B06561



Quantità:
A: 11
B: 12

