




TA-N - 150x60 - Canale porta apparecchi e porta cavi

Canale porta apparecchi e porta cavi ad elevate prestazioni
Rappresenta la soluzione ottimale grazie alla sua facilità installativa, adattabilità e versatilità anche nelle situazioni più complesse.

B01864



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-N 150x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO	12	48,27 € / m	B01864
TA-N 150x60 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO	12	47,29 € / m	B01865



NEAV - 150x60 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilità da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02441



Quattro
Al. 155
Cl. 152

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 150x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	37,47 € / prt.	B02441



NIAV - 150x60 - Angolo interno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilità da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02475



Quattro
Al. 155
Cl. 152

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 150x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	34,84 € / prt.	B02475



NPAN - 150x60 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
 Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 150x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	38,24 € / prt.	B02507

B02507



Ques: A: 155 B: 200 C: 60



GAN - 150 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
 Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 150 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	9,39 € / prt.	B02280
GAN 150 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	9,39 € / prt.	B02281

B02280



Ques: A: 25 B: 145 C: 14



NTAN - 150x60 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
 Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 150x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	40,45 € / prt.	B02539

B02539



Ques: A: 155 B: 200 C: 60



**LAN - 150x60 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02256



Quantità:
D1: 150
D2: 60



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 150x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	11,58 € / prt.	B02256

**SDN - 3 - Scatola per derivazione**

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

B02288



Quantità:
D1: 200
D2: 80



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289

**SAN-3 - Scatola porta apparecchi**

Scatola porta apparecchi 3 moduli interasse 83,5 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS
Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4.
Fratturabile sui 4 lati consente l'installazione di supporti fino a 3 moduli per gli apparecchi civili dei maggiori costruttori. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

B02295



Quantità:
D1: 300
D2: 57



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	8,29 € / prt.	B02295

SA-E - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B, colonne UNA e BIS
 Scatola portapparecchi di altezza 60 mm idonea per l'installazione delle prese e degli interruttori dei principali costruttori europei. Fissaggio al fondo del canale o della colonna mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-E Scatola porta apparecchi 60/67 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS GRIGIO	10	7,44 € / prt.	B05801



B05801



Opzione:
 01: 212
 02: 213



EN 60529-2
 EN 60529-1



SAN-6 - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi 6 moduli interasse 100 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4. Mediante due opportune colonnine fornite nella confezione è possibile ridurre il numero di moduli a 4 e 3. E' fratturabile sui quattro lati. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-6 Scatola porta apparecchi 6M 100mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	4	21,69 € / prt.	B02296



B02296



Opzione:
 01: 220
 02: 221
 03: 222
 04: 223



EN 60529-2
 EN 60529-1



SA-MN - Supporto porta apparecchi

Supporto porta apparecchi interasse 60/145 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS
 Supporto portapparecchi ad interasse variabile composto di due moduli base uguali a forma di L prefabbricabili per le altezze 40 e 60 mm. Grazie alla caratteristica forma ad "archetto" garantisce il massimo utilizzo dello spazio all'interno del canale o della colonna per il passaggio dei cavi. Fissaggio al fondo mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	9,63 € / prt.	B02294



B02294




Opzione:
 01: 224
 02: 225
 03: 226
 04: 227



EN 60529-2
 EN 60529-1





CMA-5N - Centralina per interruttori modulari

Centralina per interruttori modulari (5 moduli) per canali porta apparecchi TA-N
 Accessorio fornito in kit per l'installazione di (massimo) 5 interruttori automatici con il canale posizionato in orizzontale. Frontalino di finitura pretranciabile da fissare a scatto sul coperchio di finitura CSA-3N; basetta da fissare al fondo del canale mediante ZP1; profilato omega zinco cromato da fissare con ZP1 alla basetta ancorata al fondo.

B02293



Opzione:
 01: 150
 02: 150,5
 03: 151



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CMA-5N W Centralina 5 moduli per interruttori modulari linea TA-N BIANCO	10	22,56 € / prt.	B02293



PC 83 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 83,5 mm
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura estetica con i tre tasti ciechi in rilievo).

B04201



Opzione:
 01: 150
 02: 150,5
 03: 151



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PC 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	20	5,12 € / prt.	B04201



PC-L 83 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 83,5 mm
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura liscia).

B04303



Opzione:
 01: 150
 02: 150,5
 03: 151



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PC-L 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	20	5,12 € / prt.	B04303

PCN6 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 100 mm
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 100 mm (finitura estetica con sei tasti ciechi in rilievo).



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PCN6 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	10	6,91 € / prt.	B04213

B04213



Quota:
 A: 100
 B: 150
 C: 60



UL 94V-0



CSA-3N - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 83,5 mm e CMA-3N/CMA-5N - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 3 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-3N 150 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02316

B02316



Quota:
 A: 150
 B: 83,5
 C: 60



UL 94V-0



CSA-3N D - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione disassato per scatole interasse 83,5 mm e CMA-3N/CMA-5N - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata disassata dedicata per apparecchi 3 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-3N 150 D W Coperchio di protezione 3 mod disassato per canale TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02318

B02318



Quota:
 A: 150
 B: 83,5
 C: 60



UL 94V-0





CSA-3N V - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione verticale per scatole interasse 83,5 mm e CMA-3N/CMA-5N - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra posizionata in verticale dedicata per apparecchi 3 moduli.

B02320



Questa
01/10/17
01/10/17



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-3N 150 V W Coperchio di protezione 3 mod verticale per canale TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02320



CSA-4N - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 108 mm - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 4 moduli.

B02332



Questa
01/10/17
01/10/17



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-4N 150 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02332



CSA-4N D - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione disassato per scatole interasse 108 mm - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata disassata dedicata per apparecchi 4 moduli.

B02334



Questa
01/10/17
01/10/17



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-4N 150 D W Coperchio di protezione 4 mod disassato per canale TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02334

CSA-6N - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 100/160 mm - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 6 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-6N 150 W Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02344

B02344



Quantità:
 01- 1000
 02- 100
 03- 10



CSA-6N D - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione disassato per scatole interasse 100/160 mm - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata disassata dedicata per apparecchi 6 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-6N 150 D W Coperchio di protezione 6 mod disassato per canale TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02346

B02346



Quantità:
 01- 1000
 02- 100
 03- 10



CSA-60N - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 60/67 - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi interasse 60/67 mm.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-60N 150 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02356

B02356



Quantità:
 01- 1000
 02- 100
 03- 10





CSA-60N D - 150 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione disassato per scatole interasse 100/160 mm - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata disassata dedicata per apparecchi 6 moduli.

B02358



Quattro
AL: 150
L: 60
H: 67



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-60N 150 D W Coperchio di protezione interasse 60/67 disassato TA-N BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02358

TR-E - 150 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

B07716



Quattro
AL: 150
L: 50
H: 15



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 150 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	50	5,30 € / prt.	B07716



GTA-SN - 60 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02308



Quattro
AL: 60
L: 20
H: 60



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	10,35 € / prt.	B02308

SEP-N - 60 - Separatore

Separatore per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N
 Separatore mobile con la funzione di suddividere il canale in due o più scomparti di sezioni diverse. Base inferiore tranciata in modo da consentire il fissaggio al fondo del canale porta apparecchi TA-N tramite ZP1. Il profilo si caratterizza per avere oltre alla spondina reggicavo coestrusa anche due spondine simmetriche rispetto all'asse del separatore idonee all'alloggiamento del copriscomparto CS-G utile quando è richiesta la creazione di un vano completamente segregato (larghezza vano 50 mm).



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-N 60 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO	40	7,93 € / m	B02418

B02418



Quota:
 A: 50
 B: 50
 C: 50



CS-G 40 - Copriscomparto

Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G
 Largo 40 mm fornito in spezzoni da 50 cm idoneo ad essere fissato sulla testa dei separatori SEP-G (per il canale portacavi TA-GN) e SEP-N (per il canale porta apparecchi TA-N) al fine di creare degli scomparti completamente segregati di larghezza 50 mm all'interno del canale .



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CS-G 40 Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G per canali TA-N/TA-GN	20	5,64 € / m	B02420

B02420



Quota:
 A: 20
 B: 20
 C: 40



MTA-S - 230 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
 Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 230 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	26,33 € / prt.	B02071
MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	26,33 € / prt.	B02086

B02071



Quota:
 A: 230



**RQM - 150 - Raccordo quadro/muro**

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro.
Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

B02388



Quantità:
Al: 100
Cl: 10



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 150 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	14,00 € / prt.	B02388

**COV-N - 150 - Coperchio**

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02410



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 150 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	19,19 € / m	B02410
COV-N 150 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	19,19 € / m	B02411

ZP1 - Elemento di fissaggio interno

Elemento di fissaggio interno
Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.

B06560



Quantità:
Al: 10
Cl: 10



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	B06560

ZP2 - Distanziatore/Elemento di fissaggio

Distanziatore componibile/Elemento di fissaggio interno
Elemento per fissaggio al fondo del canale di eventuali
fascette di trattenuta di cavi / tubi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B	500	0,78 € / prt.	B06561

B06561



Quanto
Distanziatore
Distanziatore

