


**TA-N - 120x80 - Canale porta apparecchi e porta cavi**

Canale porta apparecchi e porta cavi ad elevate prestazioni  
Rappresenta la soluzione ottimale grazie alla sua facilità installativa, adattabilità e versatilità anche nelle situazioni più complesse.

B01870



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-N 120x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO	16	52,59 € / m	<b>B01870</b>
TA-N 120x80 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO	16	49,10 € / m	<b>B01871</b>

**NEAV - 120x80 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati  
Variabilità da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).  
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02447



Opzione:  
A: 125  
C: 120



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 120x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	42,55 € / prt.	<b>B02447</b>
NEAV 120x80 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	42,55 € / prt.	<b>B02448</b>

**NIAV - 120x80 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati  
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02481



Opzione:  
A: 125  
C: 120



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 120x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	40,01 € / prt.	<b>B02481</b>
NIAV 120x80 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	40,01 € / prt.	<b>B02482</b>

**NPAN - 120x80 - Angolo piano**

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN  
 Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 120x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	44,01 € / prt.	<b>B02513</b>
NPAN 120x80 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	44,01 € / prt.	<b>B02514</b>



B02513



Quantità:  
A: 125  
B: 125  
C: 80



**GAN - 120 - Giunto coperchio**

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati  
 Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 120 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	8,25 € / prt.	<b>B02278</b>
GAN 120 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	8,25 € / prt.	<b>B02279</b>



B02278



Quantità:  
A: 25  
B: 125  
C: 125



**NTAN - 120x80 - Derivazione**

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN  
 Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 120x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	47,29 € / prt.	<b>B02545</b>
NTAN 120x80 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	47,29 € / prt.	<b>B02546</b>



B02545



Quantità:  
A: 125  
B: 125  
C: 125



**LAN - 120x80 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati  
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02262



Quantità:  
01 125  
01 126



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 120x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	13,12 € / prt.	<b>B02262</b>
LAN 120x80 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	13,12 € / prt.	<b>B02263</b>

**SDN - 3 - Scatola per derivazione**

SDN3 W  
Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati  
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

B02288



Quantità:  
01 212  
01 213



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	<b>B02288</b>
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	<b>B02289</b>

**SAN-3 - Scatola porta apparecchi**

Scatola porta apparecchi 3 moduli interasse 83,5 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4.

Fratturabile sui 4 lati consente l'installazione di supporti fino a 3 moduli per gli apparecchi civili dei maggiori costruttori. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

B02295



Quantità:  
01 214  
01 215  
01 216



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	8,29 € / prt.	<b>B02295</b>

**SA-E - Scatola porta apparecchi**

Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B, colonne UNA e BIS  
 Scatola portapparecchi di altezza 60 mm idonea per l'installazione delle prese e degli interruttori dei principali costruttori europei. Fissaggio al fondo del canale o della colonna mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-E Scatola porta apparecchi 60/67 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS GRIGIO	10	7,44 € / prt.	<b>B05801</b>



B05801



**SAN-6 - Scatola porta apparecchi**

Scatola porta apparecchi 6 moduli interasse 100 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4. Mediante due opportune colonnine fornite nella confezione è possibile ridurre il numero di moduli a 4 e 3. E' fratturabile sui quattro lati. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-6 Scatola porta apparecchi 6M 100mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	4	21,69 € / prt.	<b>B02296</b>



B02296



**SA-MN - Supporto porta apparecchi**

Supporto porta apparecchi interasse 60/145 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS  
 Supporto portapparecchi ad interasse variabile composto di due moduli base uguali a forma di L prefabbricabili per le altezze 40 e 60 mm. Grazie alla caratteristica forma ad "archetto" garantisce il massimo utilizzo dello spazio all'interno del canale o della colonna per il passaggio dei cavi. Fissaggio al fondo mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	9,63 € / prt.	<b>B02294</b>



B02294





### CMA-5N - Centralina per interruttori modulari

Centralina per interruttori modulari (5 moduli) per canali porta apparecchi TA-N  
 Accessorio fornito in kit per l'installazione di (massimo) 5 interruttori automatici con il canale posizionato in orizzontale. Frontalino di finitura pretranciabile da fissare a scatto sul coperchio di finitura CSA-3N; basetta da fissare al fondo del canale mediante ZP1; profilato omega zinco cromato da fissare con ZP1 alla basetta ancorata al fondo.

B02293



Opzioni:  
 01: 120  
 02: 120  
 03: 120



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CMA-5N W Centralina 5 moduli per interruttori modulari linea TA-N BIANCO	10	22,56 € / prt.	<b>B02293</b>



### PC 83 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 83,5 mm  
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura estetica con i tre tasti ciechi in rilievo).

B04201



Opzioni:  
 01: 120  
 02: 120



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PC 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	20	5,12 € / prt.	<b>B04201</b>



### PC-L 83 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 83,5 mm  
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura liscia).

B04303



Opzioni:  
 01: 120  
 02: 120



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PC-L 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	20	5,12 € / prt.	<b>B04303</b>

**PCN6 - Placca copriscatola**

Placca copriscatola interasse 100 mm  
Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 100 mm (finitura estetica con sei tasti ciechi in rilievo).



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PCN6 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	10	6,91 € / prt.	<b>B04213</b>

B04213



Quesito:  
A: 100  
B: 100  
C: 100  
D: 100



UL 94V-0



**CSA-3N - 120 - Coperchio di protezione**

Coperchio di protezione per scatole interasse 83,5 mm e CMA-3N/CMA-5N - canali porta apparecchi TA-N  
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 3 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-3N 120 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO	10	10,37 € / prt.	<b>B02314</b>

B02314



Quesito:  
A: 120  
B: 120  
C: 120  
D: 120



UL 94V-0



**CSA-4N - 120 - Coperchio di protezione**

Coperchio di protezione per scatole interasse 108 mm - canali porta apparecchi TA-N  
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 4 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-4N 120 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO	10	10,36 € / prt.	<b>B02330</b>

B02330



Quesito:  
A: 120  
B: 120  
C: 120  
D: 120



UL 94V-0





### CSA-6N - 120 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 100/160 mm - canali porta apparecchi TA-N  
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 6 moduli.

B02342



Questa  
D: 100  
C: 160



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-6N 120 W Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N BIANCO	10	10,36 € / prt.	<b>B02342</b>




### CSA-60N - 120 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 60/67 - canali porta apparecchi TA-N  
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi interasse 60/67 mm.

B02354



Questa  
D: 60  
C: 67



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-60N 120 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO	10	10,36 € / prt.	<b>B02354</b>



### TR-E - 120 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati  
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

B07715



Questa  
A: 120  
C: 127



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 120 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,93 € / prt.	<b>B07715</b>

**GTA-SN - 80 - Giunzione lineare interna**

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati  
 Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 80 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	12,09 € / prt.	<b>B02309</b>

B02309



Questa:  
 A: 120  
 B: 80  
 C: 120



DA 0000-01



**SEP-N - 80 - Separatore**

Separatore per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N  
 Separatore mobile con la funzione di suddividere il canale in due o più scomparti di sezioni diverse. Base inferiore tranciata in modo da consentire il fissaggio al fondo del canale porta apparecchi TA-N tramite ZP1. Il profilo si caratterizza per avere oltre alla spondina reggicavo coestrusa anche due spondine simmetriche rispetto all'asse del separatore idonee all'alloggiamento del copriscomparto CS-G utile quando è richiesta la creazione di un vano completamente segregato (larghezza vano 50 mm).



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-N 80 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO	24	9,04 € / m	<b>B02419</b>

B02419



Questa:  
 A: 120  
 B: 80  
 C: 120



DA 0000-01



**CS-G 40 - Copriscomparto**

Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G  
 Largo 40 mm fornito in spezzoni da 50 cm idoneo ad essere fissato sulla testa dei separatori SEP-G (per il canale portacavi TA-GN) e SEP-N (per il canale porta apparecchi TA-N) al fine di creare degli scomparti completamente segregati di larghezza 50 mm all'interno del canale .



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CS-G 40 Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G per canali TA-N/TA-GN	20	5,64 € / m	<b>B02420</b>

B02420



Questa:  
 A: 120  
 B: 40  
 C: 120



DA 0000-01








### MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati  
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

B02070



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	<b>B02070</b>
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	<b>B02085</b>




### RQM - 120 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati  
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

B02386



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 120 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	12,16 € / prt.	<b>B02386</b>



### COV-N - 120 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN  
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02408



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 120 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	14,58 € / m	<b>B02408</b>
COV-N 120 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	14,58 € / m	<b>B02409</b>

**ZP1 - Elemento di fissaggio interno**

Elemento di fissaggio interno  
Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	<b>B06560</b>

B06560



Quantità:  
A: 13  
B: 8  
C: 8



**ZP2 - Distanziatore/Elemento di fissaggio**

Distanziatore componibile/Elemento di fissaggio interno  
Elemento per fissaggio al fondo del canale di eventuali fascette di trattenuta di cavi / tubi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B	500	0,78 € / prt.	<b>B06561</b>

B06561



Quantità:  
A: 11  
B: 11  
C: 12



**ZP4 - Distanziatore/Elemento di fissaggio**

Distanziatore componibile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N  
Compensatore di altezza (20 mm) per le scatole porta apparecchi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP4 Distanziatore componibile per canali linea TA-N BIANCO	500	1,16 € / prt.	<b>B02298</b>

B02298



Quantità:  
A: 10  
B: 10  
C: 12

