




TA-N - 200x80 - Canale porta apparecchi e porta cavi

Canale porta apparecchi e porta cavi ad elevate prestazioni
Rappresenta la soluzione ottimale grazie alla sua facilità installativa, adattabilità e versatilità anche nelle situazioni più complesse.

B01874



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-N 200x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO	8	84,38 € / m	B01874
TA-N 200x80 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO	8	77,38 € / m	B01875



NEAV - 200x80 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilità da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02453



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 200x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	63,32 € / prt.	B02453



NIAV - 200x80 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02485



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 200x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	59,49 € / prt.	B02485



NPAN - 200x80 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
 Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 200x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	67,15 € / prt.	B02517



B02517



Questa:
 A: 200
 B: 80
 C: 100



IN 9000-1



GAN - 200 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
 Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 200 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	11,51 € / prt.	B02282
GAN 200 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	11,51 € / prt.	B02283



B02282



Questa:
 A: 200
 B: 200
 C: 16,5



IN 9000-1



NTAN - 200x80 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
 Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 200x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	75,35 € / prt.	B02549



B02549



Questa:
 A: 200
 B: 80
 C: 100



IN 9000-1




**LAN - 200x80 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02266



Quantità:
01 222
02 100



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 200x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	23,50 € / prt.	B02266

**SDN - 3 - Scatola per derivazione**

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

B02288



Quantità:
01 222
02 100



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289

**SAN-3 - Scatola porta apparecchi**

Scatola porta apparecchi 3 moduli interasse 83,5 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS
Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4.
Fratturabile sui 4 lati consente l'installazione di supporti fino a 3 moduli per gli apparecchi civili dei maggiori costruttori. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

B02295



Quantità:
01 222
02 100



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	8,29 € / prt.	B02295

SA-E - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B, colonne UNA e BIS
 Scatola portapparecchi di altezza 60 mm idonea per l'installazione delle prese e degli interruttori dei principali costruttori europei. Fissaggio al fondo del canale o della colonna mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-E Scatola porta apparecchi 60/67 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS GRIGIO	10	7,44 € / prt.	B05801



B05801



Questa
 SA-E
 TA-N



EN 60529-2
 EN 60529-1



SAN-6 - Scatola porta apparecchi

Scatola porta apparecchi 6 moduli interasse 100 mm profondità 57 mm per canali TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS

Scatola rettangolare idonea per i canali di altezza 60 mm e per le colonne in alluminio. Sui canali di altezza 80 mm è installabile con il compensatore di altezza ZP4. Mediante due opportune colonnine fornite nella confezione è possibile ridurre il numero di moduli a 4 e 3. E' fratturabile sui quattro lati. Viene fornita con fermacavo FC da fissare a scatto sulle opportune guide presenti sulla base della scatola; la funzionalità di fermacavo viene assolta anche dalle pareti laterali. Fissaggio sul fondo del canale mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SAN-6 Scatola porta apparecchi 6M 100mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	4	21,69 € / prt.	B02296



B02296



Questa
 SAN-6
 TA-N



EN 60529-2
 EN 60529-1



SA-MN - Supporto porta apparecchi

Supporto porta apparecchi interasse 60/145 mm per canali porta apparecchi TA-N/ALU B e colonne UNA e BIS
 Supporto portapparecchi ad interasse variabile composto di due moduli base uguali a forma di L prefabbricabili per le altezze 40 e 60 mm. Grazie alla caratteristica forma ad "archetto" garantisce il massimo utilizzo dello spazio all'interno del canale o della colonna per il passaggio dei cavi. Fissaggio al fondo mediante ZP1.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS	10	9,63 € / prt.	B02294



B02294



Questa
 SA-MN
 TA-N



EN 60529-2
 EN 60529-1





CMA-5N - Centralina per interruttori modulari

Centralina per interruttori modulari (5 moduli) per canali porta apparecchi TA-N
 Accessorio fornito in kit per l'installazione di (massimo) 5 interruttori automatici con il canale posizionato in orizzontale. Frontalino di finitura pretranciabile da fissare a scatto sul coperchio di finitura CSA-3N; basetta da fissare al fondo del canale mediante ZP1; profilato omega zinco cromato da fissare con ZP1 alla basetta ancorata al fondo.

B02293



Opzione:
 01: 120
 02: 125,5



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CMA-5N W Centralina 5 moduli per interruttori modulari linea TA-N BIANCO	10	22,56 € / prt.	B02293




PC 83 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 83,5 mm
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura estetica con i tre tasti ciechi in rilievo).

B04201



Opzione:
 01: 120
 02: 125,5



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PC 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	20	5,12 € / prt.	B04201



PC-L 83 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 83,5 mm
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm (finitura liscia).

B04303



Opzione:
 01: 120
 02: 125,5



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PC-L 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	20	5,12 € / prt.	B04303

PCN6 - Placca copriscatola

Placca copriscatola interasse 100 mm
 Placca cieca per scatola porta apparecchi interasse 100 mm (finitura estetica con sei tasti ciechi in rilievo).



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PCN6 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO	10	6,91 € / prt.	B04213

B04213



Opzione:
 01: 200x80
 02: 100x80



UL 94V-0



CSA-3N - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 83,5 mm e CMA-3N/CMA-5N - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 3 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-3N 200 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02322

B02322



Opzione:
 01: 200x80
 02: 100x80



UL 94V-0



CSA-3N D - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione disassato per scatole interasse 83,5 mm e CMA-3N/CMA-5N - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata disassata dedicata per apparecchi 3 moduli.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-3N 200 D W Coperchio di protezione 3 mod disassato per canale TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02324

B02324



Opzione:
 01: 200x80
 02: 100x80



UL 94V-0





B02326

CSA-3N V - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione verticale per scatole interasse 83,5 mm e CMA-3N/CMA-5N - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra posizionata in verticale dedicata per apparecchi 3 moduli.



Questa
DIN EN
60730



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-3N 200 V W Coperchio di protezione 3 mod verticale per canale TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02326



B02336

CSA-4N - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 108 mm - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 4 moduli.



Questa
DIN EN
60730



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-4N 200 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02336



B02338

CSA-4N D - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione disassato per scatole interasse 108 mm - canali porta apparecchi TA-N
Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata disassata dedicata per apparecchi 4 moduli.



Questa
DIN EN
60730



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-4N 200 D W Coperchio di protezione 4 mod disassato per canale TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02338

CSA-6N - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 100/160 mm - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi 6 moduli.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-6N 200 W Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02348



B02348



Opzione:
 01: 2020
 02: 2024
 03: 2028



CSA-6N D - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione disassato per scatole interasse 100/160 mm - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata disassata dedicata per apparecchi 6 moduli.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-6N 200 D W Coperchio di protezione 6 mod disassato per canale TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02350



B02350



Opzione:
 01: 2020
 02: 2024
 03: 2028



CSA-60N - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione per scatole interasse 60/67 - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra orizzontale posizionata centrale dedicata per apparecchi interasse 60/67 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-60N 200 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02360



B02360



Opzione:
 01: 2020
 02: 2024
 03: 2028





B02362



Questa
 serie di
 prodotti
 è
 conforme
 alla
 direttiva
 CE
 2006/95/CE
 e
 alla
 direttiva
 CE
 2002/95/CE



CSA-60N D - 200 - Coperchio di protezione

Coperchio di protezione disassato per scatole interasse 60/67 mm - canali porta apparecchi TA-N
 Coperchio di finitura utile per evitare di dover tagliare il coperchio quando si installano gli apparecchi. Il montaggio è a scatto sul canale con ulteriori alette di tenuta sotto il coperchio. Finestra in posizione disassata dedicata per apparecchi interasse 60/67mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CSA-60N 200 D W Coperchio di protezione interasse 60/67 disassato TA-N BIANCO	8	13,80 € / prt.	B02362



B07717



Questa
 serie di
 prodotti
 è
 conforme
 alla
 direttiva
 CE
 2006/95/CE
 e
 alla
 direttiva
 CE
 2002/95/CE



TR-E - 200 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
 Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 200 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	50	6,56 € / prt.	B07717



B02309



Questa
 serie di
 prodotti
 è
 conforme
 alla
 direttiva
 CE
 2006/95/CE
 e
 alla
 direttiva
 CE
 2002/95/CE



GTA-SN - 80 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
 Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 80 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	12,09 € / prt.	B02309

SEP-N - 80 - Separatore

Separatore per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N
 Separatore mobile con la funzione di suddividere il canale in due o più scomparti di sezioni diverse. Base inferiore tranciata in modo da consentire il fissaggio al fondo del canale porta apparecchi TA-N tramite ZP1. Il profilo si caratterizza per avere oltre alla spondina reggicavo coestrusa anche due spondine simmetriche rispetto all'asse del separatore idonee all'alloggiamento del copriscomparto CS-G utile quando è richiesta la creazione di un vano completamente segregato (larghezza vano 50 mm).



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-N 80 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO	24	9,04 € / m	B02419

B02419



Quota:
 1) 10,0
 2) 10,0
 3) 10,0



CS-G 40 - Copriscomparto

Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G
 Largo 40 mm fornito in spezzoni da 50 cm idoneo ad essere fissato sulla testa dei separatori SEP-G (per il canale portacavi TA-GN) e SEP-N (per il canale porta apparecchi TA-N) al fine di creare degli scomparti completamente segregati di larghezza 50 mm all'interno del canale .



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CS-G 40 Copriscomparto per separatori SEP-N/SEP-G per canali TA-N/TA-GN	20	5,64 € / m	B02420

B02420



Quota:
 A) 200
 B) 200
 C) 40



MTA-S - 320 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
 Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 320 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	8	29,00 € / prt.	B02087

B02087



Quota:
 1) 320
 2) 320






MTA-S - 230 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

B02071



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 230 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	26,33 € / prt.	B02071
MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	26,33 € / prt.	B02086



RQM - 200 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

B02390



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 200 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	15,74 € / prt.	B02390



COV-N - 200 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02412



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 200 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	31,20 € / m	B02412
COV-N 200 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	31,20 € / m	B02413

ZP1 - Elemento di fissaggio interno

Elemento di fissaggio interno
Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	B06560

B06560



Quantità:
A: 13
B: 8
C: 8



EN 50020-2
EN 50020-3
EN 50020-4
EN 50020-5



ZP2 - Distanziatore/Elemento di fissaggio

Distanziatore componibile/Elemento di fissaggio interno
Elemento per fissaggio al fondo del canale di eventuali fascette di trattenuta di cavi / tubi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B	500	0,78 € / prt.	B06561

B06561



Quantità:
A: 11
B: 11
C: 12



EN 50020-2
EN 50020-3
EN 50020-4
EN 50020-5



ZP4 - Distanziatore/Elemento di fissaggio

Distanziatore componibile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N
Compensatore di altezza (20 mm) per le scatole porta apparecchi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP4 Distanziatore componibile per canali linea TA-N BIANCO	500	1,16 € / prt.	B02298

B02298



Quantità:
A: 10
B: 10
C: 12



EN 50020-2
EN 50020-3
EN 50020-4
EN 50020-5

