RFG - 40 - Tubo rigido filettabile

Tubo rigido filettabile, autoestinguente
N.B. Il prezzo indicato si riferisce a 100 m di prodotto

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RFG 40 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO	15	747,61 € / 100 m	**B11083**

B11083

Quote:
L: 3000 a 15
Ø esterno: 69-0,4
Ø interno min.: 33,4

MSTN - 40 - Manicotto di giunzione a innesto rapido

Manicotto di giunzione a innesto rapido, autoestinguente
Congiunge due tubi di uguale diametro
Materiale: a base di polipropilene

Grado di protezione: IP 67

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MSTN 40 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO	50	3,72 € / prt.	**B05390**

B05390

Quote:
A: 104
B: 50
Ø esterno tubo: 40

CIRN - 40 - Curva a 90°

Curva a 90°, per innesto rapido del tubo, autoestinguente
Congiunge a 90° due tubi rigidi del medesimo diametro
Materiale: a base di polipropilene

Grado di protezione: IP 67

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CIRN 40 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO	50	7,48 € / prt.	**B05396**

B05396

Quote:
A: 173
B: 32
Ø esterno tubo: 40

I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.

RSTN - 40 - Raccordo tubo/scatola

Raccordo tubo rigido/ scatola - autoestinguente
Congiunge tubo rigido a scatola, quadro, ecc.
Filettatura metrica passo 1,5 ISO
Completo di dado e guarnizione piana integrata

Materiale: a base di polipropilene
Grado di protezione: IP 67

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RSTN 40 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO	30	4,18 € / prt.	**B05402**

B05402

RTGN - 40 - Raccordo tubo/guaina

Raccordo tubo rigido/guaina spiralata pari diametro nominale - autoestinguente
Congiunge tubo rigido e guaina spiralata di pari diametro nominale; il Ø interno minimo del Sistema è uguale a quello del tubo rigido.

Materiale: a base di polipropilene
Grado di protezione: IP 67

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RTGN 40 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO	60	3,66 € / prt.	**B05408**

B05408

GSTON - 40 - Raccordo tubo/guaina

Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente
Congiunge tubo rigido e guaina spiralata di Ø inferiore, il Ø interno minimo del Sistema dipende dal diametro della guaina spiralata.
Conforme alla direttiva 2002/95/CE (Rohs)

Materiale: a base di PVC rigido
Grado di protezione:
- IP 67 con tubo rigido
- IP 65 con guaina spiralata

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GSTON 40 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO	70	3,97 € / prt.	**B11858**

B11858

B13005



IPT - 40 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente

Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente
Congiunge due tubi rigidi di uguale diametro.
Materiale: a base di PVC rigido.

Grado di protezione: IP 65

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IPT 40 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP65 GRIGIO	70	3,94 € / prt.	**B13005**



B13011

IPC - 40 - Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi, autoestinguenti

Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi, autoestinguenti
Congiunge a 90° due tubi rigidi del medesimo diametro.
Materiale: a base di PVC rigido.

Grado di protezione: IP 65

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IPC 40 Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO	50	7,78 € / prt.	**B13011**

B13017



IPS - 40 - Raccordo tubo rigido-scatola, autoestinguente.

Raccordo tubo rigido-scatola, autoestinguente.
Congiunge tubo rigido a quadri, centralini e cassette.
Materiale: a base di PVC rigido.
Grado di protezione: IP 65

Filettatura Metrica passo 1,5mm ISO 262. Completo di dado e guarnizione piana.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IPS 40 Raccordo tubo rigido-scatola, autoestinguente IP65 GRIGIO	75	4,30 € / prt.	**B13017**

I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.

IPR - 40 - Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro nominale, autoestinguente

Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro nominale, autoestinguente
Congiunge tubo rigido e guaina di pari diametro nominale; il diametro interno minimo del Sistema è uguale a quello del tubo rigido.

Materiale: a base di PVC rigido.
Grado di protezione: IP 65

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IPR 40 Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 GRIGIO	75	3,84 € / prt.	**B13023**

B13023



BLOG - 40 - Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente.

Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente.
Congiunge tubo rigido e guaina spiralata di diametro inferiore. Il diametro interno minimo del Sistema dipende dal diametro della guaina spiralata.

Materiale: a base di PVC rigido
Grado di protezione: IP 65

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOG 40 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO	80	4,16 € / prt.	**B13029**

B13029



MGM - 40 - Manicotto di giunzione

Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente
Materiale: a base di PVC rigido
Grado di protezione: IP 40
Resitenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° C (secondo la norma CEI EN 60695-2-11)

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MGM 40 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP40 GRIGIO	80	1,05 € / prt.	**B10688**

B10688



B10085

CGRI - 40 - Curva a 90°, a stretto raggio

Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi, autoestinguente
Materiale: a base di PVC rigido
Grado di protezione: IP 40

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo oincandescente) alla temperatura di 850° C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CGRI 40 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO	60	2,31 € / prt.	**B10085**

FISN - 40 - Supporto fissatubo

Supporto fissatubo per tubi rigidi
Innovativo sistema di incastro laterale con doppi binari per garantire la massima tenuta. Scanalatura per applicazione su guida.

Materiale: a base di ABS (Halogen Free)

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FISN 40 Supporto fissatubo per tubi rigidi, Halogen Free GRIGIO	180	0,59 € / prt.	**B10262**



B10262

GUI - Guida fissatubo

Guida fissatubo (FISN)
Indicata per l'installazione di più tubi rigidi affiancati attraverso il supporto fissatubo FISN

Materiale: a base di PVC rigido

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GUI Guida fissatubo per supporto FISN GRIGIO	400	0,85 € / prt.	**B11852**

B11852

I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.

COFIS - 2 - Collare di fissaggio

Collare di fissaggio per tubi rigidi diametro 25-63 mm
Serve per fissare in modo sicuro e rapido tubi o cavi a pareti, ecc.

Materiale: a base di Poliammide (Halogen Free)

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COFIS 2 Collare di fissaggio per tubi rigidi e guaine, Halogen Free GRIGIO	200	0,54 € / prt.	**B10131**

B10131

CE