RFG - 50 - Tubo rigido filettabile

Tubo rigido filettabile, autoestinguente
N.B. Il prezzo indicato si riferisce a 100 m di prodotto

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RFG 50 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO	15	1.010,81 € / 100 m	**B11084**

B11084

Quote:
L: 3000 a 15
Ø esterno: 50-0,5
Ø interno: 43

MSTN - 50 - Manicotto di giunzione a innesto rapido

Manicotto di giunzione a innesto rapido, autoestinguente
Congiunge due tubi di uguale diametro
Materiale: a base di polipropilene

Grado di protezione: IP 67

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MSTN 50 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO	15	4,14 € / prt.	**B05391**

B05391

Quote:
A: 114
B: 60
Ø esterno tubo: 50

CIRN - 50 - Curva a 90°

Curva a 90°, per innesto rapido del tubo, autoestinguente
Congiunge a 90° due tubi rigidi del medesimo diametro
Materiale: a base di polipropilene

Grado di protezione: IP 67

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CIRN 50 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO	30	8,42 € / prt.	**B05397**

B05397

Quote:
A: 210
B: 60
Ø esterno tubo: 30

I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.

RSTN - 50 - Raccordo tubo/scatola

Raccordo tubo rigido/ scatola - autoestinguente
Congiunge tubo rigido a scatola, quadro, ecc.
Filettatura metrica passo 1,5 ISO
Completo di dado e guarnizione piana integrata

Materiale: a base di polipropilene
Grado di protezione: IP 67

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RSTN 50 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO	25	4,81 € / prt.	**B05403**

B05403

RTGN - 50 - Raccordo tubo/guaina

Raccordo tubo rigido/guaina spiralata pari diametro nominale - autoestinguente
Congiunge tubo rigido e guaina spiralata di pari diametro nominale; il Ø interno minimo del Sistema è uguale a quello del tubo rigido.

Materiale: a base di polipropilene
Grado di protezione: IP 67

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RTGN 50 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO	20	4,24 € / prt.	**B05409**

B05409

GSTON - 50 - Raccordo tubo/guaina

Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente
Congiunge tubo rigido e guaina spiralata di Ø inferiore, il Ø interno minimo del Sistema dipende dal diametro della guaina spiralata.
Conforme alla direttiva 2002/95/CE (Rohs)

Materiale: a base di PVC rigido
Grado di protezione:
- IP 67 con tubo rigido
- IP 65 con guaina spiralata

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GSTON 50 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO	15	4,56 € / prt.	**B11859**

B11859

B13006



IPT - 50 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente

Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente
Congiunge due tubi rigidi di uguale diametro.
Materiale: a base di PVC rigido.

Grado di protezione: IP 65

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IPT 50 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP65 GRIGIO	15	4,27 € / prt.	**B13006**

B13012



IPC - 50 - Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi, autoestinguentii

Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi, autoestinguenti
Congiunge a 90° due tubi rigidi del medesimo diametro.
Materiale: a base di PVC rigido.

Grado di protezione: IP 65

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IPC 50 Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO	30	8,80 € / prt.	**B13012**

B13018



IPS - 50 - Raccordo tubo rigido-scatola, autoestinguente.

Raccordo tubo rigido-scatola, autoestinguente.
Congiunge tubo rigido a quadri, centralini e cassette.
Materiale: a base di PVC rigido.
Grado di protezione: IP 65

Filettatura Metrica passo 1,5mm ISO 262. Completo di dado e guarnizione piana.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IPS 50 Raccordo tubo rigido-scatola, autoestinguente IP65 GRIGIO	20	5,00 € / prt.	**B13018**

I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.

IPR - 50 - Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro nominale, autoestinguente

Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro nominale, autoestinguente
Congiunge tubo rigido e guaina di pari diametro nominale; il diametro interno minimo del Sistema è uguale a quello del tubo rigido.

Materiale: a base di PVC rigido.
Grado di protezione: IP 65

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IPR 50 Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 GRIGIO	20	4,37 € / prt.	**B13024**

B13024



BLOG - 50 - Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente.

Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente.
Congiunge tubo rigido e guaina spiralata di diametro inferiore. Il diametro interno minimo del Sistema dipende dal diametro della guaina spiralata.

Materiale: a base di PVC rigido
Grado di protezione: IP 65

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOG 50 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO	20	4,74 € / prt.	**B13030**

B13030



MGM - 50 - Manicotto di giunzione

Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente
Materiale: a base di PVC rigido
Grado di protezione: IP 40
Resitenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° C (secondo la norma CEI EN 60695-2-11)

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MGM 50 Manicotto di giunzione per tubi rigidi, autoestinguente IP40 GRIGIO	50	1,68 € / prt.	**B10690**

B10690

B10087

CGRI - 50 - Curva a 90°, a stretto raggio

Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi, autoestinguente
Materiale: a base di PVC rigido
Grado di protezione: IP 40

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo oincandescente) alla temperatura di 850° C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
CGRI 50 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO	35	4,14 € / prt.	**B10087**

B10264

FISN - 50 - Supporto fissatubo

Supporto fissatubo per tubi rigidi
Innovativo sistema di incastro laterale con doppi binari per garantire la massima tenuta. Scanalatura per applicazione su guida.

Materiale: a base di ABS (Halogen Free)

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FISN 50 Supporto fissatubo per tubi rigidi, Halogen Free GRIGIO	120	0,74 € / prt.	**B10264**

B11852

GUI - Guida fissatubo

Guida fissatubo (FISN)
Indicata per l'installazione di più tubi rigidi affiancati attraverso il supporto fissatubo FISN

Materiale: a base di PVC rigido

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GUI Guida fissatubo per supporto FISN GRIGIO	400	0,85 € / prt.	**B11852**

I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.

COFIS - 2 - Collare di fissaggio

Collare di fissaggio per tubi rigidi diametro 25-63 mm
Serve per fissare in modo sicuro e rapido tubi o cavi a pareti, ecc.

Materiale: a base di Poliammide (Halogen Free)

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COFIS 2 Collare di fissaggio per tubi rigidi e guaine, Halogen Free GRIGIO	200	0,54 € / prt.	**B10131**

B10131

CE