

TPD - 37,5x50 - Canaletta con pretranciature laterali



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TPD 37.5x50 G Canaletta con pretranciature laterali	24	11,39 € / m	B08203
Ø 18mm e Ø 23mm GBIGIO			

B08203



(1)



COV - 37,5 - Coperchio



Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 37.5 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	2,94 € / m	B09583

B09583





DINBLOK 3 - Supporto di fissaggio



Supporto di fissaggio canalette per cablaggio/guide profilate
Supporto di fissaggio per guida profilata OMEGA 3/3A/3B.
Consente di fissare a scatto sulle guide profilate le
capalette a lora volta applicata mediante di 781.

consente di rissare a scatto sune guide profilate le canalette, a loro volta applicate mediante gli ZP1. Può essere applicato in due posizioni diverse per permettere il montaggio delle canalette sia longitudinalmente che trasversalmente alle guide profilate. Per permettere un più stabile fissaggio delle canalette di maggiori dimensioni (base 100, 120, 150), i DINBLOK possono essere accoppiati e montati a scatto su due guide profilate parallele.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DINBLOK 3 Supporto di fissaggio canalette per cablaggio/guide profilate	100	1,91 € / prt.	B07103

B07103





 ϵ



ZP1 - Elemento di fissaggio interno

Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	B06560



B06560







ZP2 - Distanziatore/Elemento di fissaggio

Distanziatore componibile/Elemento di fissaggio interno Elemento per fissaggio al fondo del canale di eventuali fascette di trattenuta di cavi / tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B	500	0,78 € / prt.	B06561



B06561







DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



B06502









B06511





DUCTAFIX R6 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio Rivetti di fissaggio. In nylon di colore arancio. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 20 Kg. Diametro foro ideale 6,25 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".

Descrizione	m/p	Prezzo	Codice
	imballo		
DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	500	0,39 € / prt.	B06511

FIXO RT4 - Applicarivetti



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea	4	93,60 € / prt.	B06500

B06500

FIXO RT6 - Applicarivetti



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio	4	93,60 € / prt.	B06501

B06501