IP40 STANDARD

Centralini Pablo IP40 Standard

- 7 dimensioni da 4 a 54 moduli
- Guide DIN regolabili in altezza
- Telaio estraibile e reversibile e guide DIN regolabili in altezza
- Sistema trattenuta cavi
- Predisposizione per morsettiere
- Elevata robustezza garantita dal grado di resistenza all'urto IK09
- Idoneo per installazioni da -25° a +60°



Page 4 moduli 3 8 moduli 5 12 moduli 7 18 moduli 9 24 moduli 12 36 moduli 15 54 moduli 18





B04000



IP40 STANDARD - 04 - Centralino

4 moduli. - 1 etichetta moduli Grado IK 09. - 1 etichetta quadro Potenza dissipabile 9 W. Dotazione standard:

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| IP40 STD 04 GRI Centralino 4 moduli senza portella | 34 | 9,42 € / prt. | B04000 |







COPRIMOD - 4M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e cassette Pico GRIGIO | 40 | 1,03 € / prt. | B05165 |

B05165



 ϵ



TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,72 € / prt. | B05164 |

B05164



 (ϵ)



SEC - Staffa esterna

Staffa esterna per centralini

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,82 € / prt. | B05160 |

B05160



CE



SUPP.GUIDA DIN - 1 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN

Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 1,5 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 60 | 2,15 € / prt. | B02827 |



B02827

(1)

 ϵ

SUPP.GUIDA DIN - 2 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN

Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 3 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 30 | 2,73 € / prt. | B02828 |



B02828







B04002







IP40 STANDARD - 08 - Centralino

8 moduli. - 1 etichetta moduli
Grado IK 09. - 1 etichetta quadro
Potenza dissipabile 18 W. - 1 coprimoduli (4 moduli)
Dotazione standard:

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|----------------|--------|
| IP40 STD 08 GRI Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO | 18 | 18,32 € / prt. | B04002 |

A-KIT - Kit affiancamento centralini



Il suo utilizzo consente di installare i centralini in batteria orizzontale o verticale garantendo tenuta stagna e perfetto accoppiamento.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO | 10 | 6,01 € / prt. | B05162 |

B05162





 ϵ



COPRIMOD - 4M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e cassette Pico GRIGIO | 40 | 1,03 € / prt. | B05165 |

B05165



 ϵ



COPRIMOD - 6M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO | 40 | 1,17 € / prt. | B05180 |

B05180





TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

| Descrizione | m/p | Prezzo | Codice |
|---|---------|---------------|--------|
| | imballo | | |
| TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini | 120 | 0,72 € / prt. | B05164 |
| Pablo GRIGIO | | | |



B05164



 ϵ

SEC - Staffa esterna

Staffa esterna per centralini

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,82 € / prt. | B05160 |



B05160



 ϵ

SUPP.GUIDA DIN - 1 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 1,5 moduli

| Descrizione | m/p | Prezzo | Codice |
|-------------|---------|---------------|--------|
| | imballo | | |
| | 60 | 2,15 € / prt. | B02827 |



B02827



 ϵ

SUPP.GUIDA DIN - 2 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN

Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 3 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 30 | 2,73 € / prt. | B02828 |



B02828







B04010







IP40 STANDARD - 12 - Centralino

12 moduli (n. moduli reale13). Grado IK 09. Potenza dissipabile 29 W. Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168. Dotazione standard:

- 1 etichetta moduli

- 1 etichetta quadro

- 1 coprimoduli (6 moduli)

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|----------------|--------|
| IP40 STD 12 GRI Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO | 10 | 31,23 € / prt. | B04010 |

A-KIT - Kit affiancamento centralini



Il suo utilizzo consente di installare i centralini in batteria orizzontale o verticale garantendo tenuta stagna e perfetto accoppiamento.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO | 10 | 6,01 € / prt. | B05162 |

B05162





 $C \in$



COPRIMOD - 4M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e cassette Pico GRIGIO | 40 | 1,03 € / prt. | B05165 |

B05165



 ϵ



COPRIMOD - 6M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO | 40 | 1,17 € / prt. | B05180 |

B05180





TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

| Descrizione | m/p | Prezzo | Codice |
|---|---------|---------------|--------|
| | imballo | | |
| TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini | 120 | 0,72 € / prt. | B05164 |
| Pablo GRIGIO | | | |



B05164



 ϵ

SEC - Staffa esterna

Staffa esterna per centralini

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,82 € / prt. | B05160 |



B05160



 ϵ

SUPP.GUIDA DIN - 1 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 1,5 moduli

| Descrizione | m/p | Prezzo | Codice |
|-------------|---------|---------------|--------|
| | imballo | | |
| | 60 | 2,15 € / prt. | B02827 |



B02827



 ϵ

SUPP.GUIDA DIN - 2 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 3 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 30 | 2,73 € / prt. | B02828 |



B02828







IP40 STANDARD - 18 - Centralino

18 moduli (n. moduli reale19). Grado IK 09. Potenza dissipabile 44 W. Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168. Dotazione standard: 1 etichetta moduli1 etichetta quadro2 coprimoduli (6 moduli)

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|----------------|--------|
| IP40 STD 18 GRI Centralino 18 moduli senza portella | 5 | 41,92 € / prt. | B04011 |

B04011











Il suo utilizzo consente di installare i centralini in batteria orizzontale o verticale garantendo tenuta stagna e perfetto accoppiamento.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO | 10 | 6,01 € / prt. | B05162 |

B05162





ϵ



COPRIMOD - 4M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e cassette Pico GRIGIO | 40 | 1,03 € / prt. | B05165 |

B05165



ϵ



COPRIMOD - 6M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO | 40 | 1,17 € / prt. | B05180 |

B05180







RG - Rialzo guida DIN

Rialzo guida DIN per centralini Per centralini IP65 (escluso 4 e 8 moduli), per centralini IP40 Design e Standard (escluso 18, 36 e 54 moduli), per centralini IP40 Incasso (solo 54 e72 moduli).

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| RG Rialzo guida DIN per Centralini Pablo GRIGIO | 20 | 1,17 € / prt. | B05163 |



B05163





 ϵ

TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,72 € / prt. | B05164 |



B05164

(f) 01 98933-84 ϵ

SEC - Staffa esterna

Staffa esterna per centralini

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,82 € / prt. | B05160 |



B05160

(

 $C \in$

SUPP.GUIDA DIN - 1 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN

Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 1,5 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 60 | 2,15 € / prt. | B02827 |



B02827

(4)





B02828

(D)



SUPP.GUIDA DIN - 2 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 3 moduli


| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 30 | 2,73 € / prt. | B02828 |



IP40 STANDARD - 24 - Centralino

24 moduli (n. moduli reale 13 x 2). Grado IK 09. Potenza dissipabile 45 W. Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168. Dotazione standard: 2 etichette moduli1 etichetta quadro

- 2 coprimoduli (6 moduli)





B04020





 ϵ

A-KIT - Kit affiancamento centralini

Il suo utilizzo consente di installare i centralini in batteria orizzontale o verticale garantendo tenuta stagna e perfetto accoppiamento.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO | 10 | 6,01 € / prt. | B05162 |



B05162





 ϵ

SEP CEN - 12 - Separatore

Separatore per centralini Per centralini 24 moduli.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| SEP CEN/12 Separatore per Centralini Pablo GRIGIO | 10 | 6,94 € / prt. | B05174 |



B05174



 ϵ

COPRIMOD - 4M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e cassette Pico GRIGIO | 40 | 1,03 € / prt. | B05165 |



B05165







COPRIMOD - 6M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO | 40 | 1,17 € / prt. | B05180 |

B05180







TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,72 € / prt. | B05164 |

B05164







SEC - Staffa esterna

Staffa esterna per centralini

| Descrizione | m/p | Prezzo | Codice |
|--|---------|---------------|--------|
| | imballo | | |
| SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,82 € / prt. | B05160 |

B05160







B02827





SUPP.GUIDA DIN - 1 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 1,5 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 60 | 2,15 € / prt. | B02827 |



SUPP.GUIDA DIN - 2 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN

Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 3 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 30 | 2,73 € / prt. | B02828 |



B02828









B04021





 ϵ

IP40 STANDARD - 36 - Centralino

36 moduli (n. moduli reale 19 x 2). Grado IK 09. Potenza dissipabile 62 W. Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168. Dotazione standard: 2 etichette moduli1 etichetta quadro3 coprimoduli (6 moduli)

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|----------------|--------|
| IP40 STD 36 GRI Centralino 36 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO | 1 | 68,21 € / prt. | B04021 |

A-KIT - Kit affiancamento centralini



Il suo utilizzo consente di installare i centralini in batteria orizzontale o verticale garantendo tenuta stagna e perfetto accoppiamento.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO | 10 | 6,01 € / prt. | B05162 |

B05162





 $C \in$



B05176




 ϵ

DINO - Elemento di trattenuta cavi

Utilizzabile su: -Centralini IP65 24, 36, 54 e 72 moduli; -Centralini IP40 Design 36 e 54 moduli; -Centralini IP40 Standard 36 e 54 moduli.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| DINO Elemento di trattenuta cavi per Centralini Pablo | 20 | 2,30 € / prt. | B05176 |

SEP CEN - 18 - Separatore



| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 10 | 8,38 € / prt. | B05175 |

B05175





COPRIMOD - 4M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e cassette Pico GRIGIO | 40 | 1,03 € / prt. | B05165 |



B05165

(1)

 ϵ

COPRIMOD - 6M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO | 40 | 1,17 € / prt. | B05180 |



B05180



 ϵ

RG - Rialzo guida DIN

Rialzo guida DIN per centralini Per centralini IP65 (escluso 4 e 8 moduli), per centralini IP40 Design e Standard (escluso 18, 36 e 54 moduli), per centralini IP40 Incasso (solo 54 e72 moduli).

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| RG Rialzo guida DIN per Centralini Pablo GRIGIO | 20 | 1,17 € / prt. | B05163 |



B05163





 ϵ

TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,72 € / prt. | B05164 |



B05164





Codice

B02827



SEC - Staffa esterna

Supporti per guida DIN

Descrizione

Staffa esterna per centralini

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO | 120 | 0,82 € / prt. | B05160 |

m/p

imballo 60 Prezzo

2,15 € / prt.

B05160







B02827





Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 1,5 moduli

SUPP.GUIDA DIN - 1 MOD. - Supporti per guida DIN

SUPP.GUIDA DIN - 2 MOD. - Supporti per guida DIN



B02828





Supporti per guida DIN Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 3 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 30 | 2,73 € / prt. | B02828 |



IP40 STANDARD - 54 - Centralino

54 moduli (n. moduli reale 19 x 3). Grado IK 09. Potenza dissipabile 65 W.

Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168.

Dotazione standard:

Descrizione Prezzo Codice imballo IP40 STD 54 GRI Centralino 54 moduli senza portella 99,95 € / prt. B04022 Pablo IP40 Standard GRIGIO

- 3 etichette moduli

- 1 etichetta quadro

- 4 coprimoduli (6 moduli)



B04022





 $C \in$

A-KIT - Kit affiancamento centralini

Il suo utilizzo consente di installare i centralini in batteria orizzontale o verticale garantendo tenuta stagna e perfetto accoppiamento.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|--------------|--------|
| A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pahlo GRIGIO | 10 | 6.01 € / prt | B05162 |



B05162





 ϵ

DINO - Elemento di trattenuta cavi

Utilizzabile su: -Centralini IP65 24, 36, 54 e 72 moduli; -Centralini IP40 Design 36 e 54 moduli; - Centralini IP40 Standard 36 e 54 moduli.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| DINO Elemento di trattenuta cavi per Centralini Pablo | 20 | 2,30 € / prt. | B05176 |








 $C \in$

SEP CEN - 18 - Separatore

Separatore per centralini Per centralini 36, 54 e 72 moduli.





B05175



 $C \in$





COPRIMOD - 4M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|--|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo | 40 | 1,03 € / prt. | B05165 |
| e cassette Pico GRIGIO | | | |

B05165







COPRIMOD - 6M - Coprimoduli

Coprimoduli per centralini e quadri

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO | 40 | 1,17 € / prt. | B05180 |

B05180





RG - Rialzo guida DIN



Rialzo guida DIN per centralini Per centralini IP65 (escluso 4 e 8 moduli), per centralini IP40 Design e Standard (escluso 18, 36 e 54 moduli), per centralini IP40 Incasso (solo 54 e72 moduli).

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| RG Rialzo guida DIN per Centralini Pablo GRIGIO | 20 | 1,17 € / prt. | B05163 |

B05163





 $C \in$



TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|---|----------------|---------------|--------|
| TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini | 120 | 0,72 € / prt. | B05164 |


B05164





SEC - Staffa esterna

Staffa esterna per centralini





B05160



 ϵ

SUPP.GUIDA DIN - 1 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN

Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 1,5 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 60 | 2,15 € / prt. | B02827 |



B02827



 ϵ

SUPP.GUIDA DIN - 2 MOD. - Supporti per guida DIN

Supporti per guida DIN

Lo spazio occupato sulla guida DIN è di 3 moduli

| Descrizione | m/p imballo | Prezzo | Codice |
|-------------|----------------|---------------|--------|
| | 30 | 2,73 € / prt. | B02828 |



B02828

