

TA-EN - A base piana

Canale porta cavi a base piana TA-EN Plus

- Canali portacavi semplici monoscomparto
- Gamma completa di componenti di interconnessione comuni alle linee TA-N e TA-GN
- Angoli interni ed esterni variabili anche sulle dimensioni più piccole (25x30 e 40x40)
- Coperchio smontabile solo con attrezzo
- Per la dimensione 40X40 la smontabilità "con attrezzo" è garantita applicando le traversine di irrigidimento fianchi TR-E, poste a distanza di 50 cm una dall'altra.




	Page
25x30	3
40x40	7
60x40	12
80x40	17
100x40	22
120x40	27
60x60	33
80x60	38
100x60	43
120x60	48
150x60	54
200x60	59
100x80	64
120x80	69
150x80	74
200x80	79

**TA-EN - 25x30 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

B07582



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 25x30 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	80	5,45 € / m	B07582
TA-EN 25x30 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	80	5,43 € / m	B07532

**NEAV - 25x30 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02421



Quantità:
10 pz. / pz.
10 pz. / pz.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 25x30 W Angolo esterno per canali linee TA-EN BIANCO	20	5,03 € / prt.	B02421
NEAV 25x30 G Angolo esterno per canali linee TA-EN GRIGIO	20	5,03 € / prt.	B02422

**NIAV - 25x30 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02455



Quantità:
10 pz. / pz.
10 pz. / pz.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 25x30 W Angolo interno per canali linee TA-EN BIANCO	20	5,03 € / prt.	B02455
NIAV 25x30 G Angolo interno per canali linee TA-EN GRIGIO	20	5,03 € / prt.	B02456

NPAN - 25x30 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 25x30 W Angolo piano per canali linee TA-EN BIANCO	20	5,03 € / prt.	B02487
NPAN 25x30 G Angolo piano per canali linee TA-EN GRIGIO	20	5,03 € / prt.	B02488



B02487



Quantità:
100
200
500
1000



GAN - 25 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio per canale TA-EN 25x30 che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 25 W Giunto coperchio per canali linee TA-EN BIANCO	20	3,64 € / prt.	B02268
GAN 25 G Giunto coperchio per canali linee TA-EN GRIGIO	20	3,64 € / prt.	B02269



B02268



Quantità:
100
200
500
1000



NTAN - 25x30 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 25x30 W Derivazione a T per canali linee TA-EN BIANCO	20	5,03 € / prt.	B02519
NTAN 25x30 G Derivazione a T per canali linee TA-EN GRIGIO	20	5,03 € / prt.	B02520



B02519



Quantità:
100
200
500
1000





B02236



Quantità:
10000
10000



CE

LAN - 25x30 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di una vite garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 25x30 W Terminale per canali linee TA-EN BIANCO	20	4,06 € / prt.	B02236
LAN 25x30 G Terminale per canali linee TA-EN GRIGIO	20	4,06 € / prt.	B02237



B02284



Quantità:
10000
10000



CE

SDN - 1 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x40. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN1 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	78,18 € / prt.	B02284
SDN1 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	78,18 € / prt.	B02285

B00332



Quantità:
10000
10000



CE

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

ASA - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA

Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

B00333



Quota:
A: 120
B: 120
C: 120
D: 120



CE

MTA-S - 140 - Elemento di sospensione


Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085

B02070



Quota:
A: 140
B: 140
C: 140
D: 140




CE

**TA-EN - 40x40 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

B07584



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 40x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	48	8,49 € / m	B07584
TA-EN 40x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	48	8,45 € / m	B07534


**NEAV - 40x40 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02423




Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 40x40 W Angolo esterno per canali linee TA-EN BIANCO	10	6,47 € / prt.	B02423
NEAV 40x40 G Angolo esterno per canali linee TA-EN GRIGIO	10	6,47 € / prt.	B02424

**NIAV - 40x40 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02457



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 40x40 W Angolo interno per canali linee TA-EN BIANCO	10	6,47 € / prt.	B02457
NIAV 40x40 G Angolo interno per canali linee TA-EN GRIGIO	10	6,47 € / prt.	B02458

NPAN - 40x40 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 40x40 W Angolo piano per canali linee TA-EN BIANCO	10	6,47 € / prt.	B02489
NPAN 40x40 G Angolo piano per canali linee TA-EN GRIGIO	10	6,47 € / prt.	B02490



B02489


Quantità:
A: 40
B: 10
C: 10


GAN - 40 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto coperchio per canale TA-EN 40x40 che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 40 W Giunto coperchio per canali linee TA-EN BIANCO	10	4,23 € / prt.	B02270
GAN 40 G Giunto coperchio per canali linee TA-EN GRIGIO	10	4,23 € / prt.	B02271



B02270


Quantità:
A: 20
B: 10
C: 10


NTAN - 40x40 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 40x40 W Derivazione a T per canali linee TA-EN BIANCO	10	6,47 € / prt.	B02521
NTAN 40x40 G Derivazione a T per canali linee TA-EN GRIGIO	10	6,47 € / prt.	B02522



B02521


Quantità:
A: 10
B: 10
C: 10




B02238



Quantità:
01 B02238
02 B02239



CE

LAN - 40x40 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 40x40 W Terminale per canali linee TA-EN BIANCO	20	5,03 € / prt.	B02238
LAN 40x40 G Terminale per canali linee TA-EN GRIGIO	10	5,03 € / prt.	B02239



B02284



Quantità:
01 B02284
02 B02285



CE

SDN - 1 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x40. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN1 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	78,18 € / prt.	B02284
SDN1 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	78,18 € / prt.	B02285

B00332



Quantità:
01 B00332
02 B00333



CE

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

ASA - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA
Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

B00333



Quantità:
A: 142
B: 142
C: 142



CE

GTA-SN - 40 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 40 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	9,04 € / prt.	B02307

B02307



Quantità:
A: 142
B: 142
C: 142



CE

TR-E - 40 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 40 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	2,01 € / prt.	B07711


B07711



Quantità:
A: 142
B: 142
C: 142



CE

**MTA-S - 140 - Elemento di sospensione**

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

B02070



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085



CE

TA-EN - 60x40 - Canale porta cavi

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	24	13,74 € / m	B01820
TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	24	13,46 € / m	B01821



B01820




NEAV - 60x40 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 60x40 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	10,77 € / prt.	B02425
NEAV 60x40 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	10,77 € / prt.	B02426



B02425



NIAV - 60x40 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 60x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	9,92 € / prt.	B02459
NIAV 60x40 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	9,92 € / prt.	B02460



B02459





B02491



Quattro
A: 22
B: 44
C: 13,5



CE

NPAN - 60x40 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 60x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	10,36 € / prt.	B02491
NPAN 60x40 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	10,36 € / prt.	B02492



B02272



Quattro
A: 22
B: 44
C: 13,5



CE

GAN - 60 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 60 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	5,78 € / prt.	B02272
GAN 60 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	5,78 € / prt.	B02273



B02523



Quattro
A: 22
B: 44
C: 13,5



CE

NTAN - 60x40 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 60x40 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	9,47 € / prt.	B02523
NTAN 60x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	9,47 € / prt.	B02524

LAN - 60x40 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzare il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 60x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	5,45 € / prt.	B02240
LAN 60x40 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	5,64 € / prt.	B02241



B02240



Quota:
A: 45
B: 45
C: 148



CE

SDN - 1 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x40. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN1 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	78,18 € / prt.	B02284
SDN1 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	78,18 € / prt.	B02285



B02284



Quota:
A: 112
B: 112
C: 148



CE

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

B00332



Quota:
A: 142
B: 142
C: 70



CE

**ASA - Adattatore**

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA

Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

B00333



Quantità:
100 pz. / 10 pz.
100 pz. / 10 pz.



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

**GTA-SN - 40 - Giunzione lineare interna**

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02307



Quantità:
100 pz. / 10 pz.
100 pz. / 10 pz.



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 40 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	9,04 € / prt.	B02307

TR-E - 60 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati

Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

B07712



Quantità:
100 pz. / 10 pz.
100 pz. / 10 pz.



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 60 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	2,97 € / prt.	B07712


MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085



B02070



CE

RQM - 60 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro.
Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 60 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	6,87 € / prt.	B02380



B02380



CE

COV-N - 60 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è fornito con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 60 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	50	5,82 € / m	B02402
COV-N 60 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	50	5,82 € / m	B02403



B02402




CE

**TA-EN - 80x40 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

B01822



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	24	19,89 € / m	B01822
TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	24	19,67 € / m	B01823


**NEAV - 80x40 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Variabilità da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02427



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 80x40 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	12,16 € / prt.	B02427
NEAV 80x40 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	12,16 € / prt.	B02428

**NIAV - 80x40 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02461



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 80x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	11,29 € / prt.	B02461
NIAV 80x40 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	11,29 € / prt.	B02462

NPAN - 80x40 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 80x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	11,89 € / prt.	B02493
NPAN 80x40 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	11,89 € / prt.	B02494



B02493


Quota
A: 25
B: 10
C: 10
D: 10
E: 10
F: 10
G: 10
H: 10
I: 10
J: 10
K: 10
L: 10
M: 10
N: 10
O: 10
P: 10
Q: 10
R: 10
S: 10
T: 10
U: 10
V: 10
W: 10
X: 10
Y: 10
Z: 10


GAN - 80 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 80 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	6,70 € / prt.	B02274
GAN 80 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	6,70 € / prt.	B02275



B02274


Quota
A: 25
B: 10
C: 10
D: 10
E: 10
F: 10
G: 10
H: 10
I: 10
J: 10
K: 10
L: 10
M: 10
N: 10
O: 10
P: 10
Q: 10
R: 10
S: 10
T: 10
U: 10
V: 10
W: 10
X: 10
Y: 10
Z: 10


NTAN - 80x40 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 80x40 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	11,33 € / prt.	B02525
NTAN 80x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	11,33 € / prt.	B02526



B02525


Quota
A: 25
B: 10
C: 10
D: 10
E: 10
F: 10
G: 10
H: 10
I: 10
J: 10
K: 10
L: 10
M: 10
N: 10
O: 10
P: 10
Q: 10
R: 10
S: 10
T: 10
U: 10
V: 10
W: 10
X: 10
Y: 10
Z: 10


**LAN - 80x40 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02242



Quantità:
01 000 000 000



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 80x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	6,31 € / prt.	B02242
LAN 80x40 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	6,36 € / prt.	B02243



B02284



Quantità:
01 000 000 000



CE

SDN - 1 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x40. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN1 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	78,18 € / prt.	B02284
SDN1 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	78,18 € / prt.	B02285

B00332



Quantità:
01 000 000 000



CE

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

ASA - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA
Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

B00333



Quantità:
[] 10
[] 20
[] 50



CE

GTA-SN - 40 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 40 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	9,04 € / prt.	B02307

B02307



Quantità:
[] 10
[] 20
[] 50



CE

TR-E - 80 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 80 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,08 € / prt.	B07713

B07713



Quantità:
[] 10
[] 20
[] 50




CE

**MTA-S - 140 - Elemento di sospensione**

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

B02070




Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085

**RQM - 80 - Raccordo quadro/muro**

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

B02382



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 80 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	8,56 € / prt.	B02382

**COV-N - 80 - Coperchio**

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è fornito con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02404



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 80 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	50	9,00 € / m	B02404
COV-N 80 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	50	9,00 € / m	B02405

TA-EN - 100x40 - Canale porta cavi

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	16	22,60 € / m	B01824
TA-EN 100x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	16	22,26 € / m	B01825



B01824




NEAV - 100x40 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 100x40 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	15,74 € / prt.	B02429
NEAV 100x40 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	15,74 € / prt.	B02430



B02429




NIAV - 100x40 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 100x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	14,58 € / prt.	B02463
NIAV 100x40 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	14,58 € / prt.	B02464



B02463





B02495



Qualità
CE
EN 60684-2-1



CE

NPAN - 100x40 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 100x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	15,64 € / prt.	B02495
NPAN 100x40 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	15,64 € / prt.	B02496



B02276



Qualità
CE
EN 60684-2-1



CE

GAN - 100 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 100 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	7,62 € / prt.	B02276
GAN 100 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	7,62 € / prt.	B02277



B02527



Qualità
CE
EN 60684-2-1



CE

NTAN - 100x40 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 100x40 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	15,33 € / prt.	B02527
NTAN 100x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	15,33 € / prt.	B02528

LAN - 100x40 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzare il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 100x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	7,56 € / prt.	B02244
LAN 100x40 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	7,56 € / prt.	B02245

B02244



Quantità:
A: 100
B: 10
C: 10



CE

SDN - 1 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x40. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.



B02284



Quantità:
A: 100
B: 10
C: 10



CE

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

B00332



Quantità:
A: 100
B: 10
C: 10



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

**ASA - Adattatore**

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA

Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

B00333



Quantità:
100
100
100



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

**GTA-SN - 40 - Giunzione lineare interna**

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02307



Quantità:
100
100
100



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 40 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	9,04 € / prt.	B02307

**TR-E - 100 - Traversina tenuta cavi**

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati

Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

B07714



Quantità:
100
100
100



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 100 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,60 € / prt.	B07714


MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085



B02070



CE


RQM - 100 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro.
Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 100 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	10,30 € / prt.	B02384



B02384



CE

COV-N - 100 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 100 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	10,30 € / m	B02406
COV-N 100 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	10,30 € / m	B02407



B02406




CE

**TA-EN - 120x40 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 120x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	16	28,59 € / m	B01826

B01826

**NEAV - 120x40 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02431



Quantità:
A: 120
B: 40



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 120x40 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO	10	18,18 € / prt.	B02431

**NIAV - 120x40 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02465



Quantità:
A: 120
B: 40



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 120x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO	10	16,54 € / prt.	B02465

NPAN - 120x40 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 120x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	18,18 € / prt.	B02497



B02497


Quantità:
A: 120
B: 40
C: 40


GAN - 120 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 120 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	8,25 € / prt.	B02278



B02278


Quantità:
A: 70
B: 120
C: 10


NTAN - 120x40 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 120x40 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	17,99 € / prt.	B02529



B02529


Quantità:
A: 120
B: 40
C: 40


**LAN - 120x40 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02246



Quantità
10 pz. / 120
10 pz. / 40



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 120x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO	10	8,44 € / prt.	B02246



B02286



Quantità
10 pz. / 120
10 pz. / 40



CE

SDN - 2 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x60. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazure per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	86,96 € / prt.	B02286



B02284



Quantità
10 pz. / 120
10 pz. / 40



CE

SDN - 1 - Scatola per derivazione


Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x40. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazure per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN1 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	78,18 € / prt.	B02284

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

B00332



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

ASA - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA
Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

B00333




GTA-SN - 40 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 40 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	9,04 € / prt.	B02307

B02307



TR-E - 120 - Traversina tenuta cavi

B07715



Al. 120
L. 40
D. 12



CE

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 120 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,93 € / prt.	B07715

MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

B02085



Al. 140
L. 40
D. 12



CE

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085

RQM - 120 - Raccordo quadro/muro

B02386



Al. 120
L. 40
D. 12



CE

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 120 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	12,16 € / prt.	B02386

COV-N - 120 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 120 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	14,58 € / m	B02408


B02408



**TA-EN - 60x60 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

B01828



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 60x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	24	17,40 € / m	B01828
TA-EN 60x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	24	17,16 € / m	B01829


**NEAV - 60x60 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02433




Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 60x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	14,00 € / prt.	B02433
NEAV 60x60 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	14,00 € / prt.	B02434

**NIAV - 60x60 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02467



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 60x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	12,85 € / prt.	B02467
NIAV 60x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	12,85 € / prt.	B02468

NPAN - 60x60 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 60x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	13,57 € / prt.	B02499
NPAN 60x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	13,57 € / prt.	B02551



B02499



Quota:
A: 55
B: 55
C: 55



GAN - 60 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 60 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	5,78 € / prt.	B02272
GAN 60 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	5,78 € / prt.	B02273



B02272



Quota:
A: 25
B: 25
C: 12,5



NTAN - 60x60 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 60x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	13,08 € / prt.	B02531
NTAN 60x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	13,08 € / prt.	B02532



B02531



Quota:
A: 75
B: 75
C: 75





B02248



Quantità:
10 pz. a
1 pz. a



CE

LAN - 60x60 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 60x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	6,27 € / prt.	B02248
LAN 60x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	6,17 € / prt.	B02249



B02286



Quantità:
10 pz. a
1 pz. a



CE

SDN - 2 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x60. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	86,96 € / prt.	B02286
SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	86,96 € / prt.	B02287

B00332



Quantità:
10 pz. a
1 pz. a



CE

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

ASA - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA

Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333



B00333



Quantità:
A: 142
B: 142
C: 142



CE

GTA-SN - 60 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	10,35 € / prt.	B02308



B02308



Quantità:
A: 142
B: 142
C: 142



CE

TR-E - 60 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati

Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 60 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	2,97 € / prt.	B07712




B07712



Quantità:
A: 142
B: 142
C: 142




CE

**MTA-S - 140 - Elemento di sospensione**

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

B02070




Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085

**RQM - 60 - Raccordo quadro/muro**

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

B02380



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 60 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	6,87 € / prt.	B02380

**COV-N - 60 - Coperchio**

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è fornito con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02403



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 60 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	50	5,82 € / m	B02403
COV-N 60 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	50	5,82 € / m	B02402

TA-EN - 80x60 - Canale porta cavi

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 80x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	16	23,18 € / m	B01830
TA-EN 80x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	16	22,71 € / m	B01831



B01830




NEAV - 80x60 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 80x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	20,58 € / prt.	B02435
NEAV 80x60 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	20,58 € / prt.	B02436



B02435




NIAV - 80x60 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 80x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	19,04 € / prt.	B02469
NIAV 80x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	19,04 € / prt.	B02470



B02469





B02501



Quantità
A= 50
B= 60
C= 10



CE

NPAN - 80x60 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 80x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	20,74 € / prt.	B02501
NPAN 80x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	20,74 € / prt.	B02502



B02274



Quantità
A= 80
B= 10
C= 10



CE

GAN - 80 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 80 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	6,70 € / prt.	B02274
GAN 80 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	6,70 € / prt.	B02275



B02533



Quantità
A= 80
B= 60
C= 10



CE

NTAN - 80x60 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 80x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	20,74 € / prt.	B02533
NTAN 80x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	20,74 € / prt.	B02534

LAN - 80x60 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzare il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 80x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	7,18 € / prt.	B02250
LAN 80x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	7,30 € / prt.	B02251



B02250


Quota:
A: 85
B: 60
C: 18


SDN - 2 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x60. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	86,96 € / prt.	B02286
SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	86,96 € / prt.	B02287



B02286


Quota:
A: 122
B: 60
C: 40


AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

B00332


Quota:
A: 142
B: 60
C: 20


**ASA - Adattatore**

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA

Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

B00333



Quantità:
100 pz.
100 pz.



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

**GTA-SN - 60 - Giunzione lineare interna**

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02308



Quantità:
100 pz.
100 pz.



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	10,35 € / prt.	B02308

**TR-E - 80 - Traversina tenuta cavi**

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati

Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

B07713



Quantità:
100 pz.
100 pz.



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 80 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,08 € / prt.	B07713


MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085



B02070



CE


RQM - 80 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro.
Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 80 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	8,56 € / prt.	B02382



B02382



CE

COV-N - 80 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è fornito con pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 80 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	50	9,00 € / m	B02404
COV-N 80 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	50	9,00 € / m	B02405



B02404




CE

**TA-EN - 100x60 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre
separare i circuiti.

B01832



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 100x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	16	29,15 € / m	B01832
TA-EN 100x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	16	28,86 € / m	B01833


**NEAV - 100x60 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e
porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali
mensolati

Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del
canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è
opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla
parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad
una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel
montaggio del NEAV.

B02437



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 100x60 W Angolo esterno per canali linee TA- N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,49 € / prt.	B02437
NEAV 100x60 G Angolo esterno per canali linee TA- N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,49 € / prt.	B02438

**NIAV - 100x60 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e
porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale
TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del
canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi
(NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica
necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di
ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e
possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di
dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario
tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di
riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è
necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo
le linee di riferimento (passo 10°).

B02471



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 100x60 W Angolo interno per canali linee TA- N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	21,74 € / prt.	B02471
NIAV 100x60 G Angolo interno per canali linee TA- N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	21,74 € / prt.	B02472

NPAN - 100x60 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 100x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,72 € / prt.	B02503
NPAN 100x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,72 € / prt.	B02504



B02503


Quota:
A: 100
B: 60
C: 10


GAN - 100 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 100 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	7,62 € / prt.	B02276
GAN 100 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	7,62 € / prt.	B02277



B02276


Quota:
A: 20
B: 100
C: 10


NTAN - 100x60 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 100x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	24,24 € / prt.	B02535
NTAN 100x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	24,24 € / prt.	B02536



B02535


Quota:
A: 100
B: 60
C: 10
D: 10
E: 10
F: 10
G: 10
H: 10
I: 10
J: 10
K: 10
L: 10
M: 10
N: 10
O: 10
P: 10
Q: 10
R: 10
S: 10
T: 10
U: 10
V: 10
W: 10
X: 10
Y: 10
Z: 10


**LAN - 100x60 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02252



Quantità:
10 pz. B02252
10 pz. B02253



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 100x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	8,11 € / prt.	B02252
LAN 100x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	8,14 € / prt.	B02253



B02286



Quantità:
10 pz. B02286
10 pz. B02287



CE

SDN - 2 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x60. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	86,96 € / prt.	B02286
SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	86,96 € / prt.	B02287

B00332



Quantità:
10 pz. B00332
10 pz. B00333



CE

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

ASA - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA
Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333



B00333



Quantità:
[A] 14,77
[B] 14,77
[C] 14,77



CE

GTA-SN - 60 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	10,35 € / prt.	B02308



B02308



Quantità:
[A] 10,35
[B] 10,35
[C] 10,35



CE

TR-E - 150 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 150 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	50	5,30 € / prt.	B07716




B07716



Quantità:
[A] 5,30
[B] 5,30
[C] 5,30



CE

**MTA-S - 140 - Elemento di sospensione**

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

B02070




Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070

**RQM - 100 - Raccordo quadro/muro**

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

B02384



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 100 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	10,30 € / prt.	B02384

**COV-N - 100 - Coperchio**

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02406



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 100 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	10,30 € / m	B02406
COV-N 100 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	10,30 € / m	B02407



TA-EN - 120x60 - Canale porta cavi

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 120x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	16	34,42 € / m	B01834
TA-EN 120x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	16	33,63 € / m	B01835



B01834




NEAV - 120x60 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 120x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	26,89 € / prt.	B02439
NEAV 120x60 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	26,89 € / prt.	B02440



B02439



NIAV - 120x60 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 120x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	24,75 € / prt.	B02473
NIAV 120x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	24,75 € / prt.	B02474



B02473





B02505



Quantità
A1 120
C1 60



CE

NPAN - 120x60 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 120x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	27,45 € / prt.	B02505
NPAN 120x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	27,45 € / prt.	B02506



B02278



Quantità
A1 120
C1 60

CE

GAN - 120 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 120 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	8,25 € / prt.	B02278
GAN 120 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	8,25 € / prt.	B02279



B02537



Quantità
A1 120
C1 60
P1 25



CE

NTAN - 120x60 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 120x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	28,24 € / prt.	B02537
NTAN 120x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	28,24 € / prt.	B02538

LAN - 120x60 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzare il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 120x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	9,13 € / prt.	B02254
LAN 120x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	9,16 € / prt.	B02255



B02254



Quantità:
A: 120
B: 60
C: 15



SDN - 2 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 120x60. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso dei canali 25x30, 40x40 e 60x40 quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	86,96 € / prt.	B02286
SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	86,96 € / prt.	B02287



B02286



Quantità:
A: 120
B: 60
C: 15



SDN - 3 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefratture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289



B02288



Quantità:
A: 200
B: 80
C: 15



B00332



Questa:
A: 142
C: 77



CE

AST - Adattatore

Adattatore per SDN1/2 per derivazione tubi
Adattatore per tubi, diametro foro 20 mm. Consente l'uscita di 3 tubi dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2 con la possibilità di alloggiare anche un eventuale pressatubo. L'adattatore AST si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00332

**ASA - Adattatore**

Adattatore per SDN1/2 per derivazione battiscopa/cornice TBA
Consente l'uscita del canale TBA dalle scatole di derivazione SDN1 e SDN2. L'adattatore ASA si fissa a slitta sui fianchi del fondo delle scatole SDN1 e SDN2 opportunamente tagliati sulla larghezza 120 mm.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	14,77 € / prt.	B00333

B00333



Questa:
A: 142
C: 77



CE

**GTA-SN - 60 - Giunzione lineare interna**

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02308



Questa:
A: 142
C: 77



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	10,35 € / prt.	B02308

TR-E - 120 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.



B07715

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 120 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,93 € / prt.	B07715



CE


MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085

B02070



CE

RQM - 120 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 120 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	12,16 € / prt.	B02386

B02386



CE

**COV-N - 120 - Coperchio**

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02408

**CE**

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 120 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	14,58 € / m	B02408
COV-N 120 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	14,58 € / m	B02409


TA-EN - 150x60 - Canale porta cavi

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 150x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	12	42,02 € / m	B01836
TA-EN 150x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	12	41,13 € / m	B01837



B01836




NEAV - 150x60 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 150x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	37,47 € / prt.	B02441



B02441



NIAV - 150x60 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 150x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	34,84 € / prt.	B02475



B02475





B02507



Quattro
A: 153
D: 60
G: 60



CE

NPAN - 150x60 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 150x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	38,24 € / prt.	B02507



B02280



Quattro
A: 253
D: 150
G: 60



CE

GAN - 150 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 150 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	9,39 € / prt.	B02280
GAN 150 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	9,39 € / prt.	B02281



B02539



Quattro
A: 153
D: 60
G: 60



CE

NTAN - 150x60 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 150x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	40,45 € / prt.	B02539

LAN - 150x60 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 150x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	11,58 € / prt.	B02256

B02256



Quantità:
A: 150
B: 60
C: 15



CE

SDN - 3 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.



B02288



Quantità:
A: 200
B: 80
C: 40



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289

GTA-SN - 60 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.



B02308



Quantità:
A: 60
B: 60
C: 60
D: 60



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	10,35 € / prt.	B02308



B07716



Quantità
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100



CE

TR-E - 150 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 150 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	50	5,30 € / prt.	B07716



B02071



Quantità
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100



CE

MTA-S - 230 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 230 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	26,33 € / prt.	B02071
MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	26,33 € / prt.	B02086



B02388



Quantità
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100



CE

RQM - 150 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 150 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	14,00 € / prt.	B02388

COV-N - 150 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.




Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 150 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	19,19 € / m	B02410
COV-N 150 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	19,19 € / m	B02411

B02410





B01838


**TA-EN - 200x60 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre
separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 200x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	8	55,66 € / m	B01838
TA-EN 200x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	8	54,90 € / m	B01839



B02443

**NEAV - 200x60 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e
porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali
mensolati


Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del
canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è
opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla
parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad
una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel
montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 200x60 W Angolo esterno per canali linee TA- N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	48,61 € / prt.	B02443



B02477

**NIAV - 200x60 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e
porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale
TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del
canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi
(NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica
necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di
ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e
possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di
dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario
tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di
riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è
necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo
le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 200x60 W Angolo interno per canali linee TA- N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	45,56 € / prt.	B02477



NPAN - 200x60 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 200x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	50,56 € / prt.	B02509



B02509



Quota:
A: 200
B: 60
C: 60



GAN - 200 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 200 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	11,51 € / prt.	B02282
GAN 200 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	11,51 € / prt.	B02283



B02282



Quota:
A: 200
B: 200
C: 16,5



NTAN - 200x60 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 200x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	55,12 € / prt.	B02541



B02541



Quota:
A: 200
B: 60
C: 60



**LAN - 200x60 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02258



Quattro
01 10 11
01 10 11



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 200x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	17,46 € / prt.	B02258



B02288



Quattro
01 10 11
01 10 11



CE

SDN - 3 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289

**GTA-SN - 60 - Giunzione lineare interna**

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02308



Quattro
01 10 11
01 10 11



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	10,35 € / prt.	B02308


TR-E - 200 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.



B07717

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 200 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	50	6,56 € / prt.	B07717




MTA-S - 320 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



B02087

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 320 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	8	29,00 € / prt.	B02087




MTA-S - 230 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



B02071

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 230 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	26,33 € / prt.	B02071
MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	26,33 € / prt.	B02086



**RQM - 200 - Raccordo quadro/muro**

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
 Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro.
 Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

B02390



Quantità:
 10 pz.
 10 pz.
 10 pz.



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 200 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	15,74 € / prt.	B02390

**COV-N - 200 - Coperchio**

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
 Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02412



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 200 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	31,20 € / m	B02412
COV-N 200 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	31,20 € / m	B02413


TA-EN - 100x80 - Canale porta cavi

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 100x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	16	38,31 € / m	B01840
TA-EN 100x80 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	16	37,48 € / m	B01841



B01840




NEAV - 100x80 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Variabilità da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell'angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 100x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	30,68 € / prt.	B02445
NEAV 100x80 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	30,68 € / prt.	B02446



B02445




NIAV - 100x80 - Angolo interno

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 100x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	28,37 € / prt.	B02479
NIAV 100x80 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	28,37 € / prt.	B02480



B02479





B02511



CE
EN 60670-2-1

**NPAN - 100x80 - Angolo piano**

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 100x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	31,45 € / prt.	B02511
NPAN 100x80 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	31,45 € / prt.	B02512



B02276



CE
EN 60670-2-1

**GAN - 100 - Giunto coperchio**

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 100 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	20	7,62 € / prt.	B02276
GAN 100 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	7,62 € / prt.	B02277



B02543



CE
EN 60670-2-1

**NTAN - 100x80 - Derivazione**

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 100x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	32,97 € / prt.	B02543
NTAN 100x80 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	32,97 € / prt.	B02544

LAN - 100x80 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 100x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	10,26 € / prt.	B02260
LAN 100x80 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	10,26 € / prt.	B02261



B02260


Quantità:
A: 100
B: 100
C: 100


SDN - 3 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289



B02288


Quantità:
A: 100
B: 100
C: 100


GTA-SN - 80 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 80 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	12,09 € / prt.	B02309



B02309


Quantità:
A: 100
B: 100
C: 100


TR-E - 100 - Traversina tenuta cavi

B07714




hager
BOCCHIOTTI



CE

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 100 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,60 € / prt.	B07714

MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

B02070



hager
BOCCHIOTTI



CE

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085

RQM - 100 - Raccordo quadro/muro

B02384



hager
BOCCHIOTTI



CE

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 100 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	10,30 € / prt.	B02384

COV-N - 100 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 100 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	10,30 € / m	B02406
COV-N 100 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	10,30 € / m	B02407


B02406



**TA-EN - 120x80 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

B01842



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 120x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	16	45,11 € / m	B01842
TA-EN 120x80 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	16	44,19 € / m	B01843

**NEAV - 120x80 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

B02447



Quattro:
70° 80° 90° 100° 110° 120°



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 120x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	42,55 € / prt.	B02447
NEAV 120x80 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	42,55 € / prt.	B02448

**NIAV - 120x80 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

B02481



Quattro:
70° 80° 90° 100° 110° 120°



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 120x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	40,01 € / prt.	B02481
NIAV 120x80 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	40,01 € / prt.	B02482

NPAN - 120x80 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 120x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	44,01 € / prt.	B02513
NPAN 120x80 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	44,01 € / prt.	B02514



B02513



Quantità:
A: 125
B: 125
C: 125



GAN - 120 - Giunto coperchio

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 120 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	8,25 € / prt.	B02278
GAN 120 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	8,25 € / prt.	B02279



B02278



Quantità:
A: 75
B: 75
C: 125



NTAN - 120x80 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 120x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	47,29 € / prt.	B02545
NTAN 120x80 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	47,29 € / prt.	B02546



B02545



Quantità:
A: 125
B: 125
C: 125



**LAN - 120x80 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02262



Quantità:
10 pz. / 120
10 pz. / 80



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 120x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	13,12 € / prt.	B02262
LAN 120x80 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	13,12 € / prt.	B02263



B02288



Quantità:
10 pz. / 120
10 pz. / 80



CE

SDN - 3 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289

**GTA-SN - 80 - Giunzione lineare interna**

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02309



Quantità:
10 pz. / 120
10 pz. / 80



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 80 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	12,09 € / prt.	B02309

TR-E - 120 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.



B07715

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 120 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	100	3,93 € / prt.	B07715



CE


MTA-S - 140 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	23,39 € / prt.	B02070
MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	23,39 € / prt.	B02085

B02070



CE

RQM - 120 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 120 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	12,16 € / prt.	B02386

B02386



CE

**COV-N - 120 - Coperchio**

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02408

**CE**

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 120 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	14,58 € / m	B02408
COV-N 120 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	14,58 € / m	B02409


TA-EN - 150x80 - Canale porta cavi

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 150x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	12	54,56 € / m	B01844
TA-EN 150x80 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	12	54,00 € / m	B01845



B01844



CE

NEAV - 150x80 - Angolo esterno

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati


Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).

Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 150x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	55,56 € / prt.	B02449



B02449



CE

NIAV - 150x80 - Angolo interno


Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale TUNNEL e canali mensolati

Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi (NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 150x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	52,12 € / prt.	B02483



B02483



CE



B02515



Quattro
Al: 25
L: 150
P: 80



CE

NPAN - 150x80 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 150x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	58,30 € / prt.	B02515



B02280



Quattro
Al: 25
L: 150
P: 80



CE

GAN - 150 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 150 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	9,39 € / prt.	B02280
GAN 150 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	9,39 € / prt.	B02281



B02547



Quattro
Al: 25
L: 150
P: 80



CE

NTAN - 150x80 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN

Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 150x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	64,46 € / prt.	B02547

LAN - 150x80 - Terminale

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 150x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	19,53 € / prt.	B02264



B02264



Quantità:
A: 120
B: 80
C: 18



CE

SDN - 3 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289



B02288



Quantità:
A: 200
B: 80
C: 40



CE

GTA-SN - 80 - Giunzione lineare interna

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 80 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	12,09 € / prt.	B02309



B02309



Quantità:
A: 80
B: 20
C: 10



CE



B07716



C€

TR-E - 150 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 150 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	50	5,30 € / prt.	B07716



B02071



C E

MTA-S - 230 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 230 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	26,33 € / prt.	B02071
MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	26,33 € / prt.	B02086



B02388



C€

RQM - 150 - Raccordo quadro/muro

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati

Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro. Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 150 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	14,00 € / prt.	B02388

COV-N - 150 - Coperchio

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversineTR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.




Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 150 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	19,19 € / m	B02410
COV-N 150 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	19,19 € / m	B02411

B02410


BOCCHIOTTI S.p.A.




B01846


**TA-EN - 200x80 - Canale porta cavi**

Canale porta cavi con base piana
Ideale in tutte quelle applicazioni in cui non occorre
separare i circuiti.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TA-EN 200x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO	8	72,48 € / m	B01846
TA-EN 200x80 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO	8	71,13 € / m	B01847



B02453


**NEAV - 200x80 - Angolo esterno**

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e
porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali
mensolati
Variabilita' da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del
canale con alette di tenuta. Per angoli maggiori di 90° è
opportuno tagliare la differenza di spessore indicata sulla
parte centrale dell' angolo (sul pezzo NEAV-2).
Precauzione nel fissare al muro le 2 tratte di canale ad
una distanza di 10 mm per evitare interferenze nel
montaggio del NEAV.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NEAV 200x80 W Angolo esterno per canali linee TA- N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	63,32 € / prt.	B02453



B02485

**NIAV - 200x80 - Angolo interno**

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e
porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale
TUNNEL e canali mensolati
Variabile da 70° a 120°. Aggancio a scatto sul corpo del
canale con alette di tenuta. Angolo composto da 2 pezzi
(NIAV-1 e NIAV-2) non solidali fra loro - soluzione tecnica
necessaria per ottenere il miglior risultato in termini di
ingombro. Per angoli uguali a 90°: nessun intervento e
possibilità di derivare verso l'alto e verso il basso canali di
dimensioni inferiori. Per angoli minori di 90°: è necessario
tagliare il pezzo più piccolo (NIAV-1) seguendo le linee di
riferimento (passo 10°). Per angoli maggiori di 90°: è
necessario tagliare il pezzo più grande (NIAV-2) seguendo
le linee di riferimento (passo 10°).

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NIAV 200x80 W Angolo interno per canali linee TA- N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	59,49 € / prt.	B02485



NPAN - 200x80 - Angolo piano

Angolo piano per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Precauzione nel fissare al muro i 2 corpi del canale tagliati a 45° ad una distanza di 10-15 mm per evitare interferenze tra corpo del canale e raggio esterno del componente.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NPAN 200x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	67,15 € / prt.	B02517



B02517



Quota:
A: 200
B: 80
C: 80



GAN - 200 - Giunto coperchio

Giunto coperchio canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto coperchio COV-N che si fissa a scatto sul canale e con alette di tenuta sotto il coperchio; da utilizzarsi per garantire il grado IP 4X nelle giunzioni fra due coperchi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GAN 200 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	11,51 € / prt.	B02282
GAN 200 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	10	11,51 € / prt.	B02283



B02282



Quota:
A: 200
B: 200
C: 145



NTAN - 200x80 - Derivazione

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN
Si aggancia a scatto sul corpo del canale con alette di tenuta sotto il coperchio. Possibilità di derivare tutti i canali parete di dimensione uguale ed inferiore. Possibilità di effettuare anche incroci a X. Entrata del canale asimmetrica per garantire un migliore accoppiamento con il soffitto nelle applicazioni a filo soffitto. Possibilità di derivare frontalmente minicanali di altezza 10 mm basi 22-30 mm nelle applicazioni a filo soffitto.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
NTAN 200x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	75,35 € / prt.	B02549



B02549



Quota:
A: 200
B: 80
C: 80



**LAN - 200x80 - Terminale**

Terminale canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN, canale sottopavimento TUNNEL e canali mensolati
Garantisce un accoppiamento con il canale estremamente facile. E' possibile rinforzarne il fissaggio mediante l'utilizzo di due viti garantendo la resistenza agli urti.

B02266



Quantità:
1000
10000



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAN 200x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	5	23,50 € / prt.	B02266



B02288



Quantità:
1000
10000



CE

SDN - 3 - Scatola per derivazione

Scatola per derivazione canali porta apparecchi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
E' composta da un fondo e da un coperchio opportunamente pretranciati sui 4 fianchi per tutti i canali derivabili fino alla dimensione 200x80. Il fondo alto 40 mm evita il taglio in orizzontale in accoppiamento con i canali di altezza 40 mm. Nella parte interna sono presenti delle guide per il fissaggio di barre Din e relativi morsetti. Sulla parte esterna sono riportate le linee di riferimento per l'uscita verso il basso del canale 25x30 e di quelli di altezza 40 mm quando la scatola è utilizzata in applicazioni sospese nonché delle prefrazture per l'uscita con tubi.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	126,16 € / prt.	B02288
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	126,16 € / prt.	B02289

**GTA-SN - 80 - Giunzione lineare interna**

Giunzione lineare interna per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Giunto rigido di collegamento tra due tratti contigui di canale della stessa altezza. Fissaggio a scatto sui fianchi interni del canale con possibilità di "rinforzarne" la tenuta utilizzando i dadi e le viti in nylon fornite nella confezione. Possibilità di realizzare anche un giunto snodato vincolando 2 giunti fra loro.

B02309



Quantità:
1000
10000



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
GTA-SN 80 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	20	12,09 € / prt.	B02309


TR-E - 200 - Traversina tenuta cavi

Traversina tenuta cavi per canali TA-N, TA-EN, TA-GN e canali mensolati
Elemento di irrigidimento fianchi del canale e di trattenuta cavi, necessario per garantire la smontabilità con attrezzo del coperchio. Se ne consiglia l'uso ogni 50 cm. E' caratterizzato da una struttura meccanica resistente e flessibile. Il montaggio è a scatto sul profilo interno del canale. Garantisce un'agevole posa dei cavi durante l'installazione grazie alla possibilità di applicare la traversina con un solo punto di aggancio.



B07717

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR-E 200 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN	50	6,56 € / prt.	B07717




MTA-S - 230 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 230 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	4	26,33 € / prt.	B02071
MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	4	26,33 € / prt.	B02086

B02071




MTA-S - 320 - Elemento di sospensione

Elemento di sospensione per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, canali porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
Staffa in materiale plastico per applicazioni sospese dei canali parete e dei canali mensolati.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MTA-S 320 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	8	29,00 € / prt.	B02087

B02087



**RQM - 200 - Raccordo quadro/muro**

Raccordo quadro/muro per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N, porta cavi TA-EN/TA-GN e canali mensolati
 Flangia di raccordo tra il canale e il quadro/muro.
 Disponibile nella stessa dimensione della base, è facilmente pretranciabile sulla relativa altezza. Si utilizzano: - un solo pezzo nelle applicazioni del canale a parete; - due pezzi in quelle sospese.

B02390



Quantità:
 10 pz.
 10 pz.
 10 pz.



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
RQM 200 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	10	15,74 € / prt.	B02390

**COV-N - 200 - Coperchio**

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e canali porta cavi TA-EN/TA-GN
 Coperchio ad elevata sicurezza intrinseca grazie al sistema di fissaggio al corpo del canale idoneo a garantire la "smontabilità solo con l'uso di un attrezzo" del coperchio stesso senza la necessità di utilizzare le traversine TR-E. Il coperchio COV-N è dotato di pellicola che garantisce la protezione dai danneggiamenti superficiali durante le fasi di installazione.

B02413



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV-N 200 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO	40	31,20 € / m	B02413
COV-N 200 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO	40	31,20 € / m	B02412