IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO

Cassette di derivazione Pico IP56 con chiusura 1/4 di giro

- 10 dimensioni
- Con fianchi lisci
- Glow wire 650°
- Grado di protezione IP56
- Idoneo per installazioni da -25° a +60°
- Grado di resistenza all'urto IK07: per TRASPARENTE misure 03-04
- Grado di resistenza all'urto IK08: per misure 05-06-07 e per TRASPARENTE misure 05-06-07



	Page
01 (100x100x50)	3
02 (120x80x50)	4
03 (150x110x70)	5
03 TRASP (150x110x70)	6
04 (190x140x70)	7
04 TRASP (190x140x70)	8
05 (240x190x90)	9
05 CA (240x190x160)	10
05 TRASP (240x190x90)	11
06 (300x220x120)	12
06 CA (300x220x180)	13
06 TRASP (300x220x120)	14
07 (380x300x120)	15
07 CA (380x300x180)	16
07 TRASP (380x300x120)	17







 ϵ



IP56 - 01 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci chiusura 1/4 di giro

Dimensioni: 100x100x50 mm

Grado IK 07 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da	60	6,62 € / prt.	B05604



TDI 16 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete e contenitori Per cassette IP55 e IP56 VM 01, 02 e 03 e contenitori IP40 e IP55

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico	120	0,60 € / prt.	B04859

B04859





IP56 - 02 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci chiusura 1/4 di giro

Dimensioni: 120x80x50 mm

Grado IK 07

Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO	64	6,76 € / prt.	B05605



B05605



(f) EN 80070 22 ϵ

TDI 16 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete e contenitori

Per cassette IP55 e IP56 VM 01, 02 e 03 e contenitori IP40 e IP55

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,60 € / prt.	B04859



B04859

(A)











IP56 - 03 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci chiusura 1/4 di giro

Dimensioni: 150x110x70 mm

Grado IK 07 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da	30	9,90 € / prt.	B05606

TDI 16 - Tappo doppio isolamento



Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete e contenitori Per cassette IP55 e IP56 VM 01, 02 e 03 e contenitori IP40 e IP55

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,60 € / prt.	B04859

B04859



CE



IP56 TRASP - 03 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci e coperchio trasparente chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 150x110x70 mm Grado IK 07 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 03 TRASP Cassetta di derivazione cop	30	22,23 € / prt.	B05614



B05614



⊕ (€

TDI 16 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete e contenitori

Per cassette IP55 e IP56 VM 01, 02 e 03 e contenitori IP40 e IP55

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,60 € / prt.	B04859



B04859

⊕ (€









IP56 - 04 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 190x140x70 mm

Grado IK 07

Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 04 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO	20	19,86 € / prt.	B05607

TDI 16 - Tappo doppio isolamento



Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete e Per cassette IP55 e IP56 VM 01, 02 e 03 e contenitori IP40

e IP55

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,60 € / prt.	B04859

B04859





STF - Staffa esterna

Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0,76 € / prt.	B04861

B04861



 $C \in$



PF - 04 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 04 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	6,52 € / prt.	B05151

B05151





IP56 TRASP - 04 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci e coperchio trasparente chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 190x140x70 mm Grado IK 07 Sistema di imperdibilità del coperchio

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 04 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO	20	40,12 € / prt.	B05615



B05615



) (E

TDI 16 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete e contenitori

Per cassette IP55 e IP56 VM 01, 02 e 03 e contenitori IP40 e IP55

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,60 € / prt.	B04859



B04859

· (E

STF - Staffa esterna

Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 $\,$

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STE Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0.76 € / prt	B04861



B04861

(H)

 $C \in$

PF - 04 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 04 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	6,52 € / prt.	B05151



B05151









IP56 - 05 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 240x190x90 mm Grado IK 08

Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 05 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO	10	32,51 € / prt.	B05608







TDI 20 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete Per cassette IP55 e IP56 VM 04, 05, 06, 07 e 08.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,61 € / prt.	B04860

B04860



ϵ



PF - 05 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p	Prezzo	Codice
	imballo		
PF 05 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di	10	9,48 € / prt.	B05152
giro			

B05152



ϵ



STF - Staffa esterna

Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0,76 € / prt.	B04861

B04861





IP56 CA - 05 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci e coperchio alto chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 240x190x160 mm Grado IK 08 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 05 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio alto viti 1/4 di giro GRIGIO	4	40,53 € / prt.	B05611



B05611



₹ (€

TDI 20 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete Per cassette IP55 e IP56 VM 04, 05, 06, 07 e 08.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,61 € / prt.	B04860



B04860

D CE

PF - 05 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 05 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	9,48 € / prt.	B05152



B05152



 $C \in$

STF - Staffa esterna

Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STE Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0.76 € / prt	B04861



B04861









(A)

 $C \in$

IP56 TRASP - 05 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci e coperchio trasparente chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 240x190x90 mm Grado IK 08 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 05 TRASP Cassetta di derivazione cop	10	63,25 € / prt.	B05619

STF - Staffa esterna



Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0,76 € / prt.	B04861

B04861



 ϵ



PF - 05 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 05 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	9,48 € / prt.	B05152

B05152



$C \in$



TDI 20 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete Per cassette IP55 e IP56 VM 04, 05, 06, 07 e 08.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,61 € / prt.	B04860

B04860





IP56 - 06 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci chiusura 1/4 di giro

Dimensioni: 300x220x120 mm

Grado IK 08

Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 06 GRI Cassetta di derivazione stagna da	5	58,43 € / prt.	B05609



B05609



® (E

TDI 20 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete Per cassette IP55 e IP56 VM 04, 05, 06, 07 e 08.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,61 € / prt.	B04860



B04860

®. C€

STF - Staffa esterna

Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STE Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0.76 € / prt	B04861



B04861

(A)

 ϵ

PF - 06 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 06 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	13,78 € / prt.	B05153



B05153







IP56 CA - 06 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci e coperchio alto chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 300x220x180 mm Grado IK 08 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 06 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio	5	69,32 € / prt.	B05612

B05612





 \in



TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini	120	0,72 € / prt.	B05164

B05164



 ϵ



SEC - Staffa esterna

Staffa esterna per centralini

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO	120	0,82 € / prt.	B05160

B05160



 $C \in$



PF - 06 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 06 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	13,78 € / prt.	B05153

B05153





IP56 TRASP - 06 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci e coperchio trasparente chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 300x220x120 mm Grado IK 08 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 06 TRASP Cassetta di derivazione cop	5	90,92 € / prt.	B05620



B05620



E CE

TDI 28 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per centralini e cassette stagne da parete chiusra 1/4 di giro Per centralini IP65, IP40 Design, IP40 Standard Per cassette IP55 e IP56 05, 06 e 07.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO	120	0,72 € / prt.	B05164



B05164

(D)

 ϵ

SEC - Staffa esterna

Staffa esterna per centralini

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO	120	0,82 € / prt.	B05160



B05160

(H) (M) 24

 ϵ

PF - 06 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 06 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	13,78 € / prt.	B05153



B05153







IP56 - 07 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci chiusura 1/4 di giro

Grado IK 08 Sistema di ir

Sistema di imperdibilità del coperchio.

Dimensioni: 380x300x120 mm

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da	4	81,87 € / prt.	B05610

B05610



(b)

 \in



TDI 20 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete Per cassette IP55 e IP56 VM 04, 05, 06, 07 e 08.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,61 € / prt.	B04860

B04860



 ϵ



STF - Staffa esterna

Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 $\,$

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0,76 € / prt.	B04861

B04861



 ϵ



PF - 07 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 07 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	40,09 € / prt.	B05154

B05154





IP56 CA - 07 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci e coperchio alto chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 380x300x180 mm Grado IK 08 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
IP56 07 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio alto viti 1/4 di giro GRIGIO	3	92,88 € / prt.	B05613



B05613



€ (€

TDI 20 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete Per cassette IP55 e IP56 VM 04, 05, 06, 07 e 08.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,61 € / prt.	B04860



B04860

® C€

STF - Staffa esterna

Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 $\,$

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STE Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0.76 € / prt	B04861



B04861

(H)

 $C \in$

PF - 07 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 07 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	40,09 € / prt.	B05154



B05154







IP56 TRASP - 07 - Cassetta di derivazione

Cassetta di derivazione stagna da parete con fianchi lisci e coperchio trasparente chiusura 1/4 di giro Dimensioni: 380x300x120 mm Grado IK 08 Sistema di imperdibilità del coperchio.

Descrizione m/p imballo Prezzo Codice

IP56 07 TRASP Cassetta di derivazione cop 4 131,65 € / prt. B05621

trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO

B05621



(

 \in



TDI 20 - Tappo doppio isolamento

Tappo doppio isolamento per cassette stagne da parete Per cassette IP55 e IP56 VM 04, 05, 06, 07 e 08.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO	120	0,61 € / prt.	B04860

B04860



 $c \in$



STF - Staffa esterna

Staffa esterna per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO	120	0,76 € / prt.	B04861

B04861



 ϵ



PF - 07 - Piastra di fondo

Piastra di fondo per cassette di derivazione stagne da parete IP55 e IP56 chiusura 1/4 di giro

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PF 07 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti 1/4 di giro	10	40,09 € / prt.	B05154

B05154

